

# 长源架空绝缘电缆 架空胶线 山东电线电缆

产品名称	长源架空绝缘电缆 架空胶线 山东电线电缆
公司名称	威海文登长源电力电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首路西
联系电话	13606316721 13606316721

## 产品详情

### 成亚电线电缆教您家用电线如何分色

成雅电线电缆教您如何使用家用电线分离彩色电线和电缆标准。不同的电缆需要使用不同的颜色，主要是为了正确区分电线中的相线，中性线和保护接地线，以防止错误操作。在一般的电力施工单元中，虽然有严格的操作规范，山东电线电缆，但在实际施工中，总会有人不小心或处理不当，导致接线错误和严重的电气事故。我国电网的输电线路为三相交流电，而家用电是单相电网。因此，社区中有总配电室和主配电设备，以及中间二次配电设备和住宅建筑的仪表箱。通过这些链接，电能连接到我们家的门并连接到我们家中的配电箱，从而完成家庭配电工作。

### 成亚小编带您了解一下电线电缆型号中的RVV电线

您对电线电缆型号中的RVV电线了解多少？俯视RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，又称轻质聚氯乙烯护套软电线，俗称软质护套电线，是一种护套电线。额定电压为300V/500V，架空胶线，根据分色，芯数为2芯至24芯，两芯绞合合成，外绞线方向为正方向。它广泛用于仪器，仪器，建筑物，对讲机，监测和监测。控制安装。RVV电线的主要用途是适用于控制信号传输线，电气设备，仪器仪表，自动化设备，安全防盗报警系统，电线电缆生产厂家，高层楼宇对讲系统，家用照明连接线等.RVV电线护套的作用是保护电缆内护套免受机械损伤和化学腐蚀，并增强电缆的机械强度。

安防防盗报警系统 高层楼宇对讲系统 家居照明电缆

#### 1 交流三相电路的

A相：黄色；

B相：绿色；

C相：红色；

零线或中性线，淡蓝色；

安全用的接地线：黄和绿双色。

2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路：红黑色并行。

3 直流电路的

正极：棕色；

负极：蓝色；

接地中线：淡蓝色。

4 半导体电路的半导体三极管的

集电极：红色；

基极：黄色；

发射极：蓝色。

半导体二极管和整流二极管的

阳极：蓝色；

阴极：红色。

可控硅管的

阳极：蓝色；

控制极：黄色；

阴极：红色。

双向可控硅管的

控制极：黄色；

主电极：白色。

5 整个装置及设备的内部布线一般推荐：黑色；

半导体电路：白色；

有混淆时：容许选特定用色外的其它颜色（如：橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等）。

6 具体标色时，在一根导线上，电线电缆规格，如遇有两种或两种以上的可标色，视该电路的特定情况

，依电路中需要表示的某种含义进行定色。

长源架空绝缘电缆(图)-架空胶线-山东电线电缆由威海文登长源电力电缆厂提供。威海文登长源电力电缆厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长源电力电缆——您可信赖的朋友，公司地址：威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首路西，联系人：毕经理。