PET美国杜邦总经销商

产品名称	PET美国杜邦总经销商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611 室J(注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

Rynite PET热塑性聚酯树脂 1.PET美国杜邦FR515玻纤增强15%阻燃V-0 2.P ET美国杜邦FR530玻纤增强30%阻燃V-0 3.PET美国杜邦FR330玻纤增强30%阻燃V-0 4.PET美国杜邦FR543玻纤增强43%阻燃V-0 5.PET美国杜邦FR945玻纤增强45 %阻燃V-0 6.PET美国杜邦530 GF30%, NC010/BK503强度、刚性、韧性*** 7.PET美国杜邦CN9030玻纤增强GF30% 8.PET美国杜邦415HP GF15%, 超韧 级,机械性良好,*** 9.PET美国杜邦530HTE NC010玻璃纤维增强30% 10.PE T美国杜邦FC01防火V0玻纤增强30% 11.PET美国杜邦FC02,FC51-BK507,SST35-NC,500C S , 19045 , FC02 , 555 12.PET Rynite FR946 BK507, RE19045 815ER 830ER RE19 045 13.PET日本三菱6410GN3-30玻纤30% -BK,N330-NC 14.PET日本宝理BN9015, BN9030, CN9030 15.PET韩国三星FB30S塑胶原料 16.PET上海远纺 CB-602 台湾 远纺CB-602吹瓶级 CB-651 17.PET德国巴斯夫130FR BK112塑胶原料 18.PET美国 泰科纳 2700 GV1/20 -2700 GV1/30 -2700GV1/45玻纤增强级 19.PET美国泰 科纳 EKX105 GF40-01塑胶原料 20.PET韩国SK BL8050,BL8450 21.PET台湾南亚 4410G6,4410G6 ABK2, 4410G6A NC2 "PET性质":为结晶性热可塑性塑料, 具明显熔点245~260 在室温下有优良之机械性能及***、磨耗性能。但因Tg低所以其热机 械性能差,一般都添加玻纤以提高耐热及机械性能,此类称FR-PET。应用: 线圈骨架

、变压器、***卷发器、直发器、家电零部件和外壳、汽车灯座、灯罩,白热灯座,继电器、硒整流器等。