

# 大型卡厂ID卡加工 门禁ID卡 感应ID卡 ID卡制作 银联标准无尘生产

产品名称	大型卡厂ID卡加工 门禁ID卡 感应ID卡 ID卡制作 银联标准无尘生产
公司名称	深圳德普诚智能卡有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 感应距离:5-10 ( cm ) 规格:85.5*54 ( mm )
公司地址	深圳市龙华新区水斗新村95栋302
联系电话	18676718227

## 产品详情

( 图片产品均为我公司承制，不得盗用，违者必究 )

深圳德普诚智能卡有限公司作为国内领先的卡片制造商之一，是一家集智能卡及其应用技术、系统集成和终端设备的研发、制造、营销、服务于一体的大型专业厂商。我们在金融银行、商业消费、智能交通、医疗社保、信息通讯、教育卫生、政府单位等行业占有长期稳定的市场份额。彩印pvc卡、接触式ic卡、非接触式ic卡、磁条卡、nfc电子标签、id卡、复写可视卡、条码卡、会员卡、刮刮卡等各行业高档卡片，在新兴领域的市场正在发挥我公司固有的竞争优势。

德普诚拥有丰富的智能卡技术研发和精湛的卡片制造工艺，成为业界备受瞩目、基业长青的企业。公司秉承“追求卓越，没有最好，只有更好”的企业理念，注重细节管理，从产品的研发、设计、制造、营销及服务，都严格恪守iso9001:2000版国际质量体系。无论在生产规模，还是在企业的运营管理和市场服务能力等方面，均受到了客户的一致推崇，其产销量位居行业领先之列。凭借自身金融卡的优势以及与各大银行长期的良好合作基础，目前，我公司已为国内外各类机构提供超过5亿张各类卡片，据最新统计，我公司是近两年业务上升最快企业之一，在每季度的卡片抽检中全部合格。

德普诚目前拥有的现代化生产基地，严格按照银联、国际信用卡组织的要求兴建。面对信息产业蓬勃发展的全球化格局，为迎接更加美好的明天做好了充分准备，我们将一如既往地肩负“完美持卡新体验”的企业使命，以“专注、开拓、精致”的企业精神，为客户提供更优质的产品和服务！

id卡即为只读式非接触卡，它靠读卡器感应供电并读出存储在芯片eeprom中的唯一卡号，无源和免接触是该芯片两个最突出的特点，非接触式id卡具有操作方便、快捷、可靠等突出优点，获得了广泛应用。

#### (一)id卡的主要特点：

- 1，载波频率为125khz（thrc12）或13.56mhz（thrc13）；
- 2，卡内数据编码采用抗干扰能力强的bpsk相移键控方式；
- 3，卡向读卡器数据传送速率为3.9kbps（thrc12）或6.62kbps(thrc13)；
- 4，数据存储采用eeprom，数据保存时间超过20年；数据存储容量共64位，包括制造商、发行商和用户代码；
- 5，卡号在封卡前写入后不可再更改，绝对确保卡号的唯一性和安全性；

#### (二)id卡的种类：

- 1，id厚卡：厚度1.8mm，标准卡的尺寸大小，是目前最经济的射频ic卡片，带有id号码，带有一个便携孔，可以丝网印刷logo文字信息；
- 2，标准薄卡：厚度0.8mm，标准卡的尺寸大小，可以胶印、丝网印刷、打印照片；
- 3，非标准薄卡：厚度1.05-1.8mm，标准卡的尺寸大小可以胶印、丝网印刷、打印照片；

#### (三) id卡应用范围：

非接触式id卡主要可应用于身份识别和寻址控制，如门禁、保安、考勤、等领域，也可扩展应用到展览会、公园、旅店、餐厅等公共场所的门票、优惠卡等。以及生产过程、邮政包裹、航空铁路运输、产品包装、交通等部门的物流、电子标签、防伪标志、一次性票证等众多领域。

"大型卡厂ID卡加工 门禁ID卡 感应ID卡 ID卡制作 银联标准无尘生产"的存储容量为64 (bits)，读写时间是1-2 (MS)，加工定制为是，应用范围是生产过程、邮政包裹、航空铁路运输、产品包装、交通等部门的物流、电子标签、防伪标志、一次性票据等，供电方式为无源卡，规格是85.5\*54 (mm)，载波频率为高频射频卡，感应距离是5-10 (cm)，封装材料为PVC，PET，ABS等，芯片是读写卡，擦写寿命为10 000 (次)