

格瑞斯供应150M无线网卡远距离USB无线网卡ALFA无线wifi无线网卡

产品名称	格瑞斯供应150M无线网卡远距离USB无线网卡ALFA无线wifi无线网卡
公司名称	深圳市格瑞斯贸易有限公司
价格	45.00/PCS
规格参数	品牌:oem 型号:ge-alfa-5db 传输速率:150m
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路赛格广场9A71
联系电话	86 0755 29055395 13410305345

产品详情

温馨提示：因电子产品外观和ic价格频繁变动，如果需要的最好直接联系我们，临时议价；付款方式：一、可以选择第三方担保交易，比如支付宝付款。二、可以以公司通过公对公的方式转账或电汇。三、支持个人银行转账付款，或者现金方式付款。深圳市格瑞斯贸易。永心龙电子有限公司是一家集生产型，贸易型企业。专注于无线网络设备研发，无线路由器。wifi无线网卡，3g无线网卡和电脑周边转接卡.转接线研发、模具开发，oem/odm、华强北实体店销售电脑周边产品专业的高科技企业。主要产品是生产加工路由器、交换机，wifi, 3g无线网卡，电脑周边转接产品如：（wifi,3g无线网卡，无线路由器，笔记本pcmcia card系列，express card系列，台式机pci card/pci-express card系列。usb蓝牙适配器。cf-ide适配器,cf-sata,sata-ide,读卡器等等，usb2.0/3.0转接线，网线等系列产品）usb多媒体音箱生产线,产品基本有rohs,ce,fcc认证及支持win7/win8系统。合作生产笔记本多功能充电器，车载逆变器，多媒体音箱生产线安防设备等等。。新款产品。公司还大量提供pcmcia-card外壳,express-card系列外壳,蓝牙耳机外壳，232线和1284打印线等等的外壳销售和外壳开发一条龙服务。格瑞斯的服务宗旨：用心服务.诚信往来.你的满意.我的承诺，珍惜和每一位朋友的合作与共赢！工厂地址：深圳市龙岗区坂田河背工业区8栋13410305345赖先生电脑产品展销部：深圳市华强北路赛格广场10楼10d14室电话：0755-83283345传真：0755-29055395手机：13410305345，13682683345赖商务qq：349011666，251544576；msn:lailonghui08，贸易通：szgird/xiaofeilong08

省钱，0流量

手机上网不耗费流量

用3g上网

看一部高清电影大约需要60元流量费，

听一首mp3需1元，

下一个手机游戏30元；

用gris随身wifi，你需要花的钱是“0”。

简单易用

接上电脑，手机就能上网

只需一步，wifi立现！还在被路由器复杂的设置折磨？

设置无线路由器原来可以如此简单：您只需在一台“已用网线连接的”电脑上插入gris随身wifi，即可立即体验无线网络的便捷。

特别注意：设置成wifi发射时一定要把防火墙和一切杀毒软件关闭！！！不然会造成连接失败。。。

这款网卡采用rt3070芯片，主要应用于家庭办公及工程应用、覆盖上。

ge-alfa-5db属于超大功率150m 11n系列无线网卡，在产品信号及稳定性方面表现卓越。

无线网卡方便快捷的上网模式.

无线网路连接标准: ieee 802.11b/g频率范围: 2400-2484 mhz (请用户自行调节当地无线设备相关使用频点)52 50-5850mhz(请用户自行调节当地无线设备相关使用频点)传输率:自动可达11 / 54

、150mbps输送量:最大70mbps以上发射型式: dsss/ofdm可选频道: 11 /13 channels调变: 64qam / 16qam / bpsk / qpsk / cck输出功率:最大输出功率可达800mw/最小输出功率50mw(软件可调)协定：ieee802.11b/g安全: wep encryption 64-bit / 128-bit / 152-bit ;支持/802.1x认证系统/mac捆绑网路：tcp/ip, ipx/spx, netbeui网路架构：用户端网卡模式无线ap模式操作环境：包括ce,linux ,mac,os ,vista/win7操作温度: 0 ~ 60 储存温度: -40 ~ 80 湿度范围: 95%,无水珠凝结下

型号 (model)	ge-alfa-5db
支持协议 (standard)	ieee802.11b/ieee802.11g
芯片组 (chipset)	realtek rt3070
频段 (frequency band)	2.412ghz ~ 2.484ghz unlicensed ism band
数据速率 (data rate)	ieee 802.11b: 1, 2, 5.5, 11mbpsieee 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54mbps
输出功率(output power)	27dbm/800mw
发射功率(transmitter power)	11g 19 ± 2dbm@54mbps11b 25dbm ± 2dbm
工作范围(operating range)	可视范围3600米以上
功耗值	发送功率小于600ma接受小于400ma
天线增益 (antenna)	5dbi
加密安全 (security)	wep (64/128/256bit), wpa, wpa-pskwpa2 tkip/aes, wpa2-psk
接口 (interface)	usb2.0兼容1.1
操作系统 (operating system)	windows98se, me, 2000, xp, sp2, vista, mac, linux
工作温度 (operating temperature)	-20 ° c ~ +70 ° c
保存温度 (storage temperature)	-40 ° c ~ +80 ° c
数据调制方式 (data modulation type)	802.11b: bpsk,qpsk, cck802.11g: ofdm

ge-alfa-5db在室内高功率高接收灵敏度长距离usb介面网卡，其传输距离约为一般市售网卡十倍以上，实测最长距离可达500米;能在0~60 温度下提供无线宽频接入的高性价比无线接入网卡。工作在2.4ghz频段，符合ieee802.11g标准，采用ofdm（正交频分）技术，具有速率高、传输距离远等特点。提供多种安全

机制保证你的数据在公共网路的安全性，如：支援wpa、基于802.1x认证机制、mac访问机制、wep加密等。
(本网卡采用可拆式的外接天线设计亦可根据需求外接延长天线)

工厂大量生产其它款式转接网卡，欢迎咨询

54m产品特点

usb接口

兼容ieee 802.11g、ieee 802.11b标准

最高速度可达54m

提供64/128/256位wep数据加密

支持wpa/wpa-psk、wpa2/wpa2-psk安全机制

具有模拟ap功能，支持psp连接模式

内置智能天线,携带方便

产品描述

54m无线usb网卡，兼容ieee 802.11g、ieee 802.11b标准，无线传输速率高达54mbps，是普通11b产品的5倍；

支持64/128/256位wep数据加密，同时支持wpa/wpa-psk、wpa2/wpa2-psk安全机制。

内置智能天线，可适应不同的工作环境，使台式机或笔记本电脑用户方便地接入无线网络，同时支持无线漫游功能。

另外还可以方便地与其它11b、11g无线设备连接。

产品规格

支持的标准和协议ieee 802.11g、ieee 802.11b、csma/ca with ack

总线类型usb 1.1/2.0

频率范围2.4 ~ 2.4835ghz

11g：54/48/36/24/18/12/9/6m（自适应）

11b：11/5.5/2/1m（自适应）

工作信道数13

发射接收类型1t1r

展频技术dsss

数据调制方式ofdm/cck/16-qam/64-qam

灵敏度@per 54m : -68dbm@10% per

11m : -85dbm@8% per ; 6m : -88dbm@10% per

1m : -90dbm@8% per

rf功率20dbm (最大值)

天线增益内置智能天线

led指示status

外型尺寸100*26*12.2mm

使用环境温度 : 0 到40

存储温度 : -40 到70

工作湿度 : 10%到90%rh不凝结

存储湿度 : 5%到90%rh不凝结

支持操作系统windows 2000/xp/vista/win 7/linux/win ce/mac os

description :

gris54mwireless usb adapter compatible with ieee802.11g,

ieee 802.11b standard, wireless transfer rate up to 54mbps,

the ordinary 5-fold 11b products; support 64/128/256 bit wep data encryption,

support wpa / wpa-psk, wpa2/wpa2 -psk security. built-in smart antennas,

can adapt to different working environment in which desktop or notebook

computer users to easily access the wireless network, wireless roaming support.

it also can be easily with other 11b,11gwireless devices to connect

product features :

gris complies with ieee 802.11b and802.11gstandard for 2.4ghz wireless lan.

compliant with pci 2.2 standard

works with all existing network infrastructure.

complies with specific wireless products and services.

capable of up to 256-bit wep encryption.

freedom to roam while staying connected.

22-mbps packet binary convolution coding (pbcc) (according to the ieee std 802.11b high-rate specification)

up to 54 mbps data transfer rate in 802.11g mode of operation

supports win2000 win2003 winxp vista32 vista64 wince5.0 wince6.0 win7 linux mac(10.3/10.4/10.5)

lower power consumption.

easy to install and configure.

"格瑞斯供应150M无线网卡远距离USB无线网卡ALFA无线wifi无线网卡"的接口类型为USB，无线标准是IEEE802.11g,IEEE802.11b，支持协议为IEEE802.11N，覆盖范围是500米，型号为GE-ALFA-5DB，工作频段是2.4-2.4835GHz，品牌为OEM，传输速率是150M