

TP-LINK 742N 150M 无线路由器 WIFI 流量控制 支持WDS

产品名称	TP-LINK 742N 150M 无线路由器 WIFI 流量控制 支持WDS
公司名称	深圳市宝安区福永罗摩电脑配件批发商行
价格	65.00/台
规格参数	品牌:tp-link 型号:742 传输速率:150mbps
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区新田大道287号
联系电话	86 020 29172679

产品详情

adsl猫跟路由器之间需要网线连接

150m无线路由器tl-wr742n11n无线技术、150mbps无线速率cca技术，提升无线稳定性、扩大无线覆盖范围
qss快速安全设置，无线网络更安全、设置更快捷ip带宽控制功能，自由分配内网用户带宽wds无线桥接功能，轻松扩展无线网络

产品描述：

卓越的无线性能

tl-wr742n使用11n无线技术，无线传输速率高达150mbps，可满足更多的无线客户端接入，在无线客户端数量相同时能够为每个客户端提供更高的无线带宽，使在线影视、网络游戏、视频聊天等高带宽要求的网络应用更加流畅，也使局域网内的数据传输更加高效。同时tl-wr742n和11n、11g产品及3945abg、4965agn、5100/5300/5150/5350等迅驰笔记本网卡具有良好的兼容性。

tl-wr742n还使用了cca（clear channel assessment）空频道检测技术，在检测到周边有无线信号干扰时，可自动调整频宽模式，避开信道干扰，使无线信号更加稳定。当干扰消失时，又可自动捆绑空闲信道，充分

利用信道捆绑优势，提升无线性能。

多级安全保障

tl-wr742n支持ssid隐藏、无线mac地址过滤、64/128/152位wep加密及wpa-psk/wpa2-psk、wpa/wpa2安全机制，保障无线网络不被侵犯或盗用。

而tl-wr742n的qss快速安全设置功能，配合具有qss或wps功能的无线网卡使用时，只需分别按下路由器和网卡上的qss快速安全按钮，或在电脑上输入路由器pin码，即可完成比传统wep加密更安全的wpa2级别的无线安全连接，不需要再记忆复杂的密码。

丰富的实用功能

tl-wr742n具有ip带宽控制功能，可以根据不同用户上网需求分配每台电脑的上网带宽，避免个别用户使用bt、迅雷等软件占用过多带宽影响其它用户正常的网络使用。

tl-wr742n还具有wds无线桥接功能，可实现两台或多台无线路由器之间无线桥接，扩展无线覆盖范围，桥接同时还可支持ap模式提供无线接入，满足远距离、多楼层或宿舍楼等环境的无线覆盖需求。

产品规格：

协议标准	使用ieee 802.11n技术；ieee 802.11g、ieee 802.11b；ieee 802.3、ieee 802.3u；
无线速率	150mbps
接口	4个10/100m自适应lan口，支持自动翻转（auto mdi/mdix）；1个10/100m自适应wan口，支持自动翻转（auto mdi/mdix）；
按钮	qss/reset复用按钮
led	sys系统指示；各端口link/act指示；
天线	1根外置固定全向天线
尺寸	182mm x 128mm x 35mm（l x w x h）

无线参数

基本功能

无线开关；ssid广播开关；信道选择：1-13；频段带宽可选：20mhz、40mhz、自动；无线模式可选：11n only、11 bgn mixed、11 bg mixed、11g only、11b only；

工作模式

ap模式；wds无线桥接模式；

无线安全

无线mac地址过滤；无线安全功能开关；64/128/152位wep加密；wpa-psk/wpa2-psk、wpa/wpa2安全机制；qss快速安全设置

其它功能

支持无线漫游；无线主机状态显示；

有线功能

实用功能

ip带宽控制功能；花生壳ddns；

网络设置

wan口连接类型支持：pppoe、动态ip、静态ip；拨号方式类型：自动拨号、按需拨号、手动拨号、定时功能；mac地址修改与克隆；vpn pass-through；静态路由；

dhcp设置

dhcp服务器；dhcp客户端；客户端列表；静态地址分配；

端口转发

虚拟服务器；特殊应用程序；dmz主机；upnp设置；

安全设置

ip与mac地址绑定防arp攻击；局域网web管理；远程web管理；家长控制；上网控制；

系统工具

流量统计；系统安全日志；配置文件导入与导出；web软件升级；

其它

包装配件

150m无线宽带路由器 tl-wr742n；电源适配器；用户手册；保修卡；

使用环境

工作温度：0 到 40 ；存储温度：-40 到 70 ；工作湿度：10%到 90%rh 不凝结；存储湿度：5%到 90%rh 不凝结；

公司介绍：

深圳（广州）罗摩电子科技有限公司 经销批发的键盘畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳（广州）罗摩电子科技有限公司经销的键盘品种齐全、价格合理。深圳（广州）罗摩电子科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

以诚为核，始于客户需求

以信为本，终于客户满意

我们或许不能保证每次交易都是完美的。但是我们绝对保障所有顾客的利益！您有任何问题，请联系我们，剩下的我们来解决！

联系方式：

联系人：王生 联系电话：020-29172679 13609779519

联系qq：67743602 联系地址：广州市天河区石牌西路逢源大街24号

付款方式：

1 客户可以直接打款到我方银行账户，款到发货

2 客户可使用支付宝 我方支付宝账号：13433999204@163.com

3 广东省内支持代收货款。

"厂家直销 TP-LINK 742N 150M 无线路由器 WIFI 流量控制 支持WDS"的工作频段为2.4G，型号是742，安全标准为CE，防火墙功能是支持防火墙，传输速率为150Mbps，品牌是TP-Link，无线标准为IEEE802.11g,IEEE802.11b,ADSL