

37KW温州款无堵塞排污泵

产品名称	37KW温州款无堵塞排污泵
公司名称	台州开利泵业有限公司
价格	12200.00/台
规格参数	品牌:开利 型号:wq-37kw 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 台州市 大溪镇麻车屿工业区
联系电话	86 0576 86300868 15168620173

产品详情

w旋涡泵

wqx、w

qd、q多级潜水泵

qdx、qx

台州开利泵业有限公司专业生产wq国标无堵塞、自动搅匀、切割式潜水排污泵，是上海多家大厂

产品功率覆盖0.75kw--90kw。

1、采用国标法兰盘。

2、配备不锈钢螺丝和吊环。

3、不锈钢叶轮和轴供高端客户选择。

4、高强度电缆线，即使破损也不会导致电机进水。

5、新型机械密封，保证轴永远不会被磨损，延长寿命。

6、多种包装可供选择。

7、自动耦合装置和水泵自动控制柜可供选购。

由水泵、密封和电动机三部分组成。电动机位于水泵上部，为单相或三相异步电动机，水泵与电动机之间采用机械密封处采用“O”型耐油密封圈作静止。

1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为

2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。

3、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续

4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小

5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行监控，保护

6、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装的安装，维修带来了极大的方便，人可不必为此而

7、浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启，无需专人看管。

8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。

该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全场扬程理论设计使电机不过载运行。有效地延长了电机使用寿命。

1、工厂商业严重污染废水的排放 2、城市污水处理厂排水系统

3、住宅区的污水排水站 4、人防系统排水站

5、医院、宾馆的污水排放 6、市政工程，建筑工地

7、勘探、矿山配套附机 8、农村沼气池、农田灌溉

9、再来水厂的给水装置

1、电泵输送介质为常温浆液（小于40摄氏度）；

2、pH值为4-10之间，输送介质的固相物容积在2%以下；

3、潜水电泵使用扬程不能过低，低于规定扬程80%容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，更甚

4、污水泵用于排灌较粘稠的浆液，一定要放在清水中自行运转几分钟，清洗干净再在

5、4kw以上规格应加装过电流和漏电保护器。

"厂家直销37KW温州款无堵塞排污泵"的功率为37000 (w)，排出口径是150-300 (mm)，原理为转子泵，扬程是12-37 (m)，叶轮结构为离心式，叶轮数目是1个，泵轴位置为边立式，材质是铸铁，叶轮吸入方式为单吸式，效率是57.3%，型号为WQ-37KW，转速是1450 (r/m)，流量为180-900 (m³/h)，规格是150WQ180-37-37,200WQ350-25-37,250WQ600-12-37,300WQ900-8-37，品牌为开利，性能是不阻塞