

# 高岭土吸油量检测 膨润土吸油量检测

产品名称	高岭土吸油量检测 膨润土吸油量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

高岭土吸油量检测 膨润土吸油量检测

### 高岭土检测项目

成分检测，三氧化二铝含量检测，粒径检测，白度检测，ph检测，强度检测，目数检测，重金属检测，塑性检测，活性检测，铝含量检测，吸油量检测，物理试验检测，可塑性检测，二氧化硅含量检测等。

### 高岭土检测标准

GB 31628-2014 食品安全标准食品添加剂高岭土

GB/T 14563-2008 高岭土及其试验

21CFR 186.1256-2013粘土

DZ/T 0206-2002高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范

GOST 16680-1979精选高岭土 洁白度测定

GOST 19286-1977精选高岭土 粒度组成测定

GOST 19607-1974化学工业用精选高岭土 技术条件

GOST 19609.0-1989精选高岭土. 试验方法的一般要求

GOST 19609.1-1989精选高岭土:氧化铁含量测定

GOST 19609.2-1989精选高岭土:二氧化钛含量测定法

GOST 19609.3-1989精选高岭土 氧化铝含量测定

GOST 19609.4-1989精选高岭土 氧化钙含量测定

GOST 19609.5-1989精选高岭土 氧化钾和氧化钠含量测定

GOST 19609.6-1989精选高岭土 三氧化硫含量测定

GOST 19609.7-1989精选高岭土 氧化亚锰含量测定

GOST 19609.8-1989精选高岭土 铜含量测定

GOST 19609.9-1989精选高岭土 水溶解物质测定

GOST 19609.10-1989精选高岭土 水浸液中氯离子含量测定

GOST 19609.11-1989精选高岭土 水浸液中硫酸盐离子含量测定

GOST 19609.13-1989精选高岭土 烧失重量测定

GOST 19609.14-1989精选高岭土 吸湿水分含量测定

GOST 19609.15-1989精选高岭土 吸油量测定

GOST 19609.16-1988精选高岭土 构造形成界限指标测定

GOST 19609.17-1989精选高岭土 体积重量测定

GOST 19609.18-1989精选高岭土 密度测定

GOST 19609.19-1989精选高岭土 水浸液中氢离子浓度测定

GOST 19609.20-1989精选高岭土 收缩率测定

GOST 19609.21-1988精选高岭土 吸水率测定

GOST 19609.22-1989精选高岭土 干燥状态下抗弯强度测定

GOST 19609.23-1989精选高岭土 粘度测定

GOST 19609.24-1988精选高岭土:过滤能力测定

GOST 21285-1975化妆品工业用精选高岭土 技术条件

GOST 21286-1982陶瓷制品用精选高岭土 技术条件

GOST 21288-1975电缆工业用精选高岭土 技术条件

JB/T 11733-2013熔模铸造用煅烧高岭土砂粉

JC/T 2098-2012高岭土术语和定义

JC/T 2370-2016精细高岭土

KS E3805-1977高岭土

QB/T 1635-2017日用陶瓷用高岭土