西门子6FC5247-0AA27-0AA0

产品名称	西门子6FC5247-0AA27-0AA0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司西门子一级代 理商
价格	86.00/台
规格参数	西门子模块:西门子plc模块 西门子变频器:西门子一级代理商 西门子触摸屏:西门子触摸屏
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

一、西门子S7-1200PLC说明:

SIMATIC S7-1200 有三种不同模块,分别为 CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU 1214C。其中的每一种模块都可以进行扩展,以您的需要。可在任何 CPU 的前方加入一个板,扩展数字或模拟量 I/O,同时不影响控制器的实际大小。可将模块连接至 CPU 的右侧,进一步扩展数字量或模拟量 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个模块,CPU 1214C 可连接 8 个模块,所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 控制器的左侧均可连接多达 3 个通讯模块,便于实现端到端的串行通讯。

二、西门子S7-1200PLC主要特点

安装简单方便

所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都有内置的卡扣,可简单方便地安装在的 35 mm DIN 导轨上。这些内置的卡扣也可以卡入到已扩展的位置,当需要安装面板时,可提供安装孔。SIM ATIC S7-1200 硬件可以安装在水平或的位置,为您提供其它安装选项。这些集成的功能在安装中为用户提供的灵活性,并使 SIMATIC S7-1200 为各种应用提供了实用的解决方案。. 节省空间的设计

所有的 SIMATIC S7-1200

硬件都经过专门设计,以节省控制面板的空间。例如,经过测量,CPU 1214C 的宽度仅为 110 mm, CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度仅为 90 mm。结合通信模块和模块的较小占用 空间,在安装中,该模块化的紧凑节省了宝贵的空间,为您提供了率灵活性。

三、供应厂家:深圳市三体信息技术科技有限公司

本公司销售西门子V90伺服,西门子驱动器、电机、PLC,200,300,400,1200,1500,西门子PLC附件,西门子人机界面,西门子变频器,西门子数控伺服,西门子总线电缆现货供应,欢迎系列产品,折扣低,货期准时,并且备有大量库存,

四、西门子S7-1200PLC主要优势:

SIMATIC \$7-1200 具有集成的 PROFINET 接口、强大的集成技术功能和可扩展性强、灵活度高的设计。它实现了简便的通信、有效的技术任务解决方案,并能一系列的自动化需求。

- 1、可扩展性强、灵活度高的设计
- 2、模块:

的 CPU 多可连接八个模块,以便支持其它数字量和模拟量 I/O。

3、板:

可将一个板连接至所有的 CPU,让您通过在控制器上添加数字量或模拟量 I/O 来自定义 CPU,同时不影响其实际大小。SIMATIC S7-1200 提供的模块化概念可让您设计控制器,以您应用的需求。

4、内存

为用户程序和用户数据之间的浮动边界提供多达 50 KB 的集成工作内存。同时提供多达 2 MB 的集成加载内存和 2 KB 的集成记忆内存。可选的 SIMATIC 存储卡可转移程序供多个 CPU 使用。该存储卡也可用于存储其它文件或更新控制器固件。

5、集成的 PROFINET 接口

集成的 PROFINET 接口用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信。另外,该接口支持使用开放以太网协议的第三方设备。该接口具有自动纠错功能的 RJ45 连接器,并提供 10/100 兆比特/秒的数据传输速率。它支持多达 16 个以太网连接以及以下协议:TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信。

五、总结

西门子S7-1200PLC具有灵活性和可扩展性,实现了紧凑设计下的高性能,并且仍然适合在较低的性能范围内实现复杂的任务