

哈尔滨壳牌润滑油 壳牌厂家批发液压油 全合成壳牌润滑油

产品名称	哈尔滨壳牌润滑油 壳牌厂家批发液压油 全合成壳牌润滑油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌得力士S(壳牌得力士S3M)的研制运用了无锌抗磨添加剂技术并结合其它工艺，使这种产品的适应性能得到极大地增强，从而确保机器长期低成本运行。其性能远远超过了国际上现行的液压油标准和规格要求。

极长的油使用寿命在不同型号的泵试验中得以验证，这一性能连同的热稳定性能(例如：极长的TOST试验结果)，可延长机器维护周期，减少维护中的麻烦。

· 优异的液压泵抗磨损性能。在叶片泵试验(IP281)中，壳牌得力士S的零件失重值小于20mg。在活塞泵试验(Lucas PM500，210bar，3000rpm，80

)中，全合成壳牌润滑油，500小时后滑块失重为0.25g，仅相当于普通合格油的十分之一。

· 过滤性能好。随着精细过滤器在现代液压设备中的广泛采用，该产品的运用可大大节约购置过滤器的费用。

· 当的密封材料在液压缸中运用时，如果机器处于低负载和慢运作状态，容易造成人们常说的“爬行”现象。壳牌得力士S可有效克服该现象的发生，壳牌润滑油厂家专卖，从而使液压缸柱塞运作平稳流畅。

· 优良的分水性能和空气释放性。

· 优良的抗腐蚀性能。

壳牌得力士S4 ME液压油可兼容大多数液压泵。然而，在用于含镀银元件的泵之前，漯河市壳牌润滑油，请咨询壳牌销售代表。壳牌S4 ME液压油可与大多数其他矿物基础油的液压油相容。但矿物液压油不应与其他类型液压油相混合(例如，环境友好型液压油或防火液压油)。壳牌得力士S4 ME液压油可兼容通常规定可用于矿物油的密封材料和涂料。

壳牌得力士S4 ME (Shell Tellus S4 ME Oil) 典型数据

得力士S4 VX

32

46

运动粘度

@0 cSt

@40 cSt

@100 cSt

ASTM D 445

260

32

6.0

450

46

7.7

粘度指数

ISO 2909

135

135

密度@15 kg/l

ISO 12185

0.825

0.832

闪点(COC)

ISO 2592

240

壳牌大威S合成工业齿轮润滑油

壳牌可耐压S4 WE经专门设计，具有的负荷承载能力和抗微点腐蚀性能，即使在冲击载荷条件下，也能保证很长的元件使用寿命。与矿物油的产品相比，这些性能有助于延长齿轮和轴承部件使用寿命。

主要应用

- 闭式工业蜗轮系统

推荐用于在高负荷、极低或极高温度和温度变化幅度较大等严苛工况下工作的工业减速齿轮系统。

- 超长使用寿命的系统

壳牌可耐压S4 WE特别推荐用于很少进行维护或不易维护的系统(如风电机组中的偏航齿轮)。

- 其他应用

壳牌可耐压S4 WE润滑油适用于循环润滑和飞溅润滑系统中的轴承和其他部件。

- 壳牌可耐压S4 WE不推荐用于润滑由铝或铝合金制成的部件。
- 高负荷直齿轮和斜齿轮，推荐使用壳牌可耐压"G"系列产品。
- 车用双曲线齿轮，应当使用更合适的壳牌施倍力润滑油。

哈尔滨壳牌润滑油-壳牌厂家批发液压油-全合成壳牌润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司是一家从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美孚润滑油,壳牌润滑油,长城润滑油,昆仑润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使弘运峰润滑油在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！