

三工位母线加工机,多功能母线加工机

产品名称	三工位母线加工机,多功能母线加工机
公司名称	玉环市聪波金属制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:聪波工具 型号:shy-303
公司地址	楚门镇筠岗工业
联系电话	86-0576-87410658 13968490288

产品详情

产品名称：三合一母线加工机

产品型号：shy-303

产品说明：

本机系参照国外先进产品，并结合国内实际为提高工作效率及保证作业安全之要求而设计的配套设备。最适合制作大型的电控箱及输配电建设工程的施工现场使用。灵活性高，体积小而功能强，生产能力及工作效率极高。低噪无害，加工成品美观且不会对工作环境造成污染。工作范围(弯排、冲孔、剪切)外增加另一阀门控制3m油管可配套压接端子、剪切电缆或压花等工作，实现一机多用。这是一机体组合多项功能的专业设计，完美的考量避免人力浪费，即省工时，符合一贯作业的流程，让从事人员得心应手，产生高效率、高品质的完美作品。

- 1.整体造型色彩亮丽，表面烤漆、并经磷酸皮模防锈处理，耐磨耐撞击。
- 2.镜面处理的工作面，桌面经过研磨与镀铬，呈现精准平稳的工作面。
- 3.用手可直接调式板座，可供长、短尺寸標準，统一控制规范。
- 4.四方位阀门控制开关精確指引，正正确使用冲孔机、曲板工具、切断工具的位置。
- 5.安全牢固的脚踏开关，可控制进、回油。
- 6.设计有铜屑集成袋与开嘴出屑口，溜滑梯式可将被切、穿铜屑條集匯，不致撒满到处而凌乱。

(注：当冲孔时，转向开关往冲孔这边

当切排时，转向开关往切排这边

当折弯时，转向开关往折弯这边)

配置：切断机cwc-150、冲孔机ch-60

弯排机cb-200d、电动油泵（带脚踏）dyb-63b

切断机型号：cwc-150

出力（t）：15

宽度（mm）：150

最大厚度（mm）：10

重量（kg）：32

冲孔机型号：ch-60

吨位（t）：31

孔径（in）：（直径）3/8"-（直径）3/4"

（配置的模子尺寸：3/8"(10.5)、1/2"(13.8)、5/8"(17)、3/4"(20.5)）

最大厚度（mm）：铁板(6mm)、铜排(10mm)

喉深(mm)：95

重量 (kg) : 17.5

弯排机型号 : cb-150d

出力 (t) : 16

宽度 (mm) : 150

最大厚度 (mm) : 10

重量 (kg) : 19.5

电动油泵型号 : 63b (带脚踏)

额定工作压力 : 63mpa

流量(l/min) : 0.75

电机功率(w) : 750

电压(v) : 220

频率(hz) : 50

产品工作台(mm) : 700x700

"三工位母线加工机,多功能母线加工机"的型号为SHY-303, 适用范围是1, 品牌为聪波工具, 产品认证是ISO9001, 是否提供加工定制为是, 外形尺寸是1 (mm)