

# 4HV330-10 手转阀 三位四通4HV330C-10白色手转阀 亚德客

产品名称	4HV330-10 手转阀 三位四通4HV330C-10白色手转阀 亚德客
公司名称	奉化市溪口远辉机械厂
价格	65.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:rdpc 型号:4hv330-10
公司地址	浙江奉化市溪口工业区
联系电话	86 0574 88882159 18968208932

## 产品详情

产品特性：

四口三位手转阀，有三种中央功能可供选择。换向转动轻盈，手感好，定位准确。有效流通面积大，压力损失小。采用整体槽隙滑阀碟式结构，反应速度更快，操作更轻巧。

采用加工中心加工阀体，加工精度更高。

采用先氧化后喷漆工艺，双重保护阀体，适应更恶劣环境工作。关于4hv330-10手转阀的详细信息，如果您对4hv330-10手转阀的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取4hv330-10手转阀的最新信息。

4hv330-10手转阀生产厂家：荣大气动rdpc

4hv330-10手转阀【工作原理】：

专业生4hv330-10手转阀，【4hv330-10手转阀】属于三位四通阀，该阀阀体结构紧凑;外观精美;手感舒适;使用寿命长;价格实惠欢迎广大客户选购!

4hv330-10手转阀【技术参数】

型号	4hv230c-08	4hv330c-10	4hv430c-15
工作介质	过滤压缩空气		
设计	直动式		
安装方式	阀体法兰安装		
接口螺纹	g1/4	g3/8	g1/2

标准额定流量	500 l/min	800 l/min	1200 l/min
使用压力范围	0~1 mpa		
温度范围	-10~60 ° c		
材质	阀体：铝压铸品；密封件；丁晴橡胶		

## 产品说明

订购代码					
订购码					
hv	400	02	b		
规格代 码手转 阀	系列代号200：2 00系列400：400 系列	接管口径02 ：g1/4" 03： g3/8" 04：g1 /2"	接管形式空白 ：接管式b：板 接式		
k	34	r8	l8		
规格代 码	位通数24： 二位四通34： 三位四通	形式代号r8： 手转阀	接口代号l6:g 1/8"l8:g1/4"		
规格					
型号	k34r8-l6	k34r8-l8	hv400-02	hv400-03	hv400-04
工作介质	经40微米过滤的空气				
位置数	二位四通	二位五通			
接管口径	g1/8	g1/4	g1/4	g3/8	g1/2
工作温度	0~60				
有效截面积	18mm <sup>2</sup> (cv=1.00)	30mm <sup>2</sup> (cv=1.68)			
使用压力	0~0.8mpa				

批发4hv330-10三位四通手动转阀 4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀  
4hv330c-10白色手转阀亚德客型批发4hv330-10三位四通手动转阀 4hv330c-10白色手转阀亚德客型

"供应 4HV330-10 手转阀 三位四通4HV330C-10白色手转阀 亚德客"的标准为国标，公称压力是1Mpa，工作温度为常温，流动方向是A,B切换，加工定制为是，材质是铝型材，公称直径为10（mm），压力环境

是常压，零部件及配件为配件，产品别名是手转阀，类型为三位四通，型号是4HV330-10，形态为蝶阀，规格是4HV330-10，连接形式为螺纹，适用范围是广泛应用于化工,机械,制造,医疗,航空航海,铁路,冶金等，用途为换向，品牌是RDPC，属性为属性值，外形是中型