分布式光纤 测温模块

产品名称	分布式光纤 测温模块	
公司名称	深圳市春江科技发展有限公司	
价格	47000.00/个	
规格参数	cas:dts分布式光纤测温模块	
公司地址	深圳市福田区福田街道福华新村富源大厦3栋26E	
联系电话	0755-83325059 13926582580	

产品详情

参数指标介绍

测量距离范围	2km-10km			
光缆通道数	1-8通道			
温度测量精度		测温精度	测量时间	
	2km	± 2.0oc	4s	
	4km	± 1.50c	8s	
	6km	± 1.5oc	12s	
采样间隔/定位精度	1.0m			
距离分辨率	<4m			
空间分辨率	<1m			
电源要求	dc12v/300ma dc5v/600ma			
体积	204mm*145mm*67mm			
测温范围	-190 -460 (由感温光纤决定)			
主机工作温度要求	0 到40			
上 主机接口 1,	rs232接口:与pc机通信传输温度数据及参数设置;			
2 ,	, 1路光纤输出端口;			
3 ,	光开关控制输出口(000-111);			
4 ,	5v和12v电源输入接口			
操作系统 win2000专业版				

本公司专业研发dts分布式光纤测温模块可提供不同米数的测温模块2k、4k、6k、8k、10k等不同k数测温模块详情和购买前请与阿里旺旺咨询。谢谢!

[&]quot;供应分布式光纤测温模块"的CAS为DTS分布式光纤测温模块