

螺纹钢，销售二级螺纹钢，三级螺纹钢。

产品名称	螺纹钢，销售二级螺纹钢，三级螺纹钢。
公司名称	无锡强劲钢贸发展有限公司
价格	3400.00/吨
规格参数	材质:hrb400 产地/厂家:中天 仓库:友谊库
公司地址	中国 江苏 无锡 锡山区 友谊中路288号2008A-B室
联系电话	86 0510 88268066/13912355895 13961729766

产品详情

无锡强劲钢贸发展有限公司

销售一部：无锡市锡山区友谊中路288号（友谊钢材一市场2008室）电话：0510-88268066
0510-88268055 传真：0510-88268033 手机：13912355895 李 qq:289154576

销售二部：无锡市锡山区春晖中路66号（友谊钢材二市场c栋009号）电话：0510-88260069
0510-88267919 传真：0510-88267919 手机：13961715766 郑 qq"470591014

无锡强劲钢贸发展有限公司					
级别	品名	规格	材质	价格	品牌
二级螺纹钢	螺纹钢	10x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	12x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	14x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	16x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	18x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	20x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	22x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城

	螺纹钢	25x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	28x9/12	hrb335	电议	沙钢 永钢 西城
级螺纹钢	螺纹钢	10x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	12x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	14x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	16x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	18x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	20x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	22x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	25x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
	螺纹钢	28x9/12	hrb400	电议	沙钢 永钢 西城
注：因市场价格波动较大，以当天实时报价为准。敬请谅解！					
由于版面有限另有大量：盘螺 高线资源未挂出 欢迎新老客户来电垂询！					

一、螺纹钢(圆钢)重量计算方式：

每米螺纹钢的重量（圆钢）=直径的平方 × 0.00617 × 1m。

0.00617是直径10的钢筋理论重量，直径12及以下的保留三位小数；直径12以上的保留两位小数。保留时候6舍7入！

例：6毫米的每米重0.222千克；8毫米的每米重0.395千克；10毫米的每米重0.616千克；12毫米的每米重0.888千克

每米计算公式|乘以0.222除以36乘以d的平方等于n千克

如：直径28的钢筋，长500米，求多少吨？ $500 \times 0.222 \div 36 \times 28 \times 28 = 2417.33\text{kg}$ 就是2.42吨

二、螺纹钢产品综述：

螺纹钢常用的分类方法有两种：

- 1、以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准（bs4449）中，将螺纹钢分为 型、 型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。
- 2、以性能分类（级），例如我国现行执行标准，螺纹钢为（gb1499.2-2007）线材为1499.1-2008）中，按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准（jisg3112）中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准（bs4461）中，也规定了螺纹钢性能试验的

若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及予应力钢筋混凝土用热处理钢筋等。

三、螺纹钢规格及外观质量：

1、规格：螺纹钢的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号（种类代号）、钢筋的公称直径、公称重量（质量）、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm的螺纹钢系列。供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6~12m，日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m；国产内销螺纹钢若合同中无注明要求时，通常定尺为9m、12m两个长度。

2、外观质量：有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，要求端头应切得平、直，表面不得有裂缝、结疤和折迭，不得存在使用上有害的缺陷等。比如螺纹钢表面不得允许有裂纹、结疤和折叠；表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度；表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关标准中作了规定。如我国标准规定，直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

批发说明

我公司一贯以顾客至上，诚信经营，用心服务为企业理念。愿与各界朋友及新老客户加强合作，共同发展，共同进步。且对市场的了解和与客户接触多年的经验，制定出以下的几点。顺祝商祺！一、付款方式； 货到付款；【此功能只支持无锡地区范围】； 款到发货；【外地省份需款到发货】；先付定金30%-50%，货到付款；【此方式适用于定制产品】二、退换货政策； 因钢材为大宗商品；如因需方原因造成退货，则要需方承担如物流费、出入库费用等因退货所产生的费用；钢材如已加工、切割及损坏则不予退换；如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；三、发票制度说明； 采购钢材时，请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员，发票将由我公司以快递方式送达； 我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用； 发票金额为商品的金额，不包含物流及其它费用（另有协商除外）；注：为了使您的询价更有效，建议您使用以下方式：（1）在阿里旺旺上询价。（2）电话询价。【0510-88260069】

（3）发传真询价单。【0510-88267919】无锡强劲钢贸发展有限公司为客户提供一条龙服务，帮您代办开单、提货、配送到您指定地点，一切以您的方便为准！感谢您对我司的关注，我司产品丰富、货源充足，欢迎您来人来电咨询洽谈！

运费说明

江浙沪等地区运费双方协商，我公司可代理物流配送。无锡市区、上海市区附近量多可免费配送。物流陆路运输运价表运输目的地运价(元/吨)外环线以内 30.00；外环线以外 35.00；芦潮港 40.00；小洋山 50.00；南汇 35.00；青浦 38.00；奉贤 38.00；松江 38.00；金山 48.00；苏州 60.00；太仓 47.00；昆山 47.00；平湖 64.00；嘉兴 62.00；吴江/盛泽 65.00；常熟 62.00；海盐 75.00；海宁 77.00；硕放 72.00；无锡 80.00；张家港 72.00；常州 80.00；杭州 90.00；绍兴 110.00；上虞 120.00；宜兴 90.00；宁波 140.00；南京 135.00；盐城 145.00；徐州 180.00；温州 180.00；泰州 120.00；扬州 130.00；淮安 130.00；仪征 140.00；江阴 80.00；南通 95.00；镇江 120.00；启东 128.00；甬金 170.00；靖江 130.00；如皋 130.00；溧阳 90.00；芜湖 155.00；海门 125.00；合肥 200.00；台州 175.00；江都 140.00；九江

270.00；湖州 125.00；金华 150.00；长沙 290.00；青岛 200.00。

注:货物出库吊费按实际数量另行结算（周一至周五出库费为20元/吨，超出上班时间加班费另计）。

无锡强劲钢贸发展有限公司

销售一部：无锡市锡山区友谊中路288号（友谊钢材一市场2008室）电话：0510-88268066
0510-88268055 传真：0510-88268033手机：13912355895 李 qq:289154576

销售二部：无锡市锡山区春晖中路66号（友谊钢材二市场c栋009号）电话：0510-88260069
0510-88267919 传真：0510-88267919 手机：13961715766郑 qq"470591014

"螺纹钢，低价销售二级螺纹钢，三级螺纹钢。"的规格为 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 品名是 级螺纹钢，仓库为友谊库，产地/厂家是中天，材质为HRB400，计重方式是理计