

## 友通YT自动涂装生产线、涂装设备的特点与优势

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 友通YT自动涂装生产线、涂装设备的特点与优势              |
| 公司名称 | 广东友通工业有限公司                          |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:友通<br>涂装速度:0-10米/min可调 |
| 公司地址 | 东莞市企石镇下截村深坑工业区东部快速路边                |
| 联系电话 | 0769-82218290                       |

## 产品详情

友通工业设计开发的自动喷涂生产线是一种集自动静电除尘、自动无尘喷涂、红外线固化、uv光固化、

空气净化新风供给系统及喷淋式废气处理系统为一体的自动涂装生产线。

喷涂方式：平面往复喷涂、旋转式固定枪自动喷涂、机器人自动喷涂。

友通工业自动喷涂线特点与优势：

1. 该设计采用链轮带动链条式，输送链条与轨道接触点配置轴承，配合精准的轨道，运转平稳、匀速、不丢

转不抖动。速度0-10米/min可调。可根据喷涂件的特点调整链条运转速度，提高生产率。

2. 自转系统采用链条自转，自转区域制具转速一致，保证喷涂效果的致一性、稳定性；由于采用链条自转，

故无皮带磨损残渣，防止设备自身产生污染。

3. 静电除尘系统，进口高压静电发生器，离子风嘴可上下前后机械式调节，可配合产品大小不同而变化，加

上工作物自转，除尘无死角。

4. 制具一次成型，同心度高、旋转无摇晃。

- 5.水帘环保喷房设计，气流顺畅洁净，喷房室内导流板及扰流板的精心配置，让乱流远离工件，并快速排除污染。
- 6.隧道炉与机架采用钣金成型模组化生产，美观耐用，减少焊接产生的变型。
- 7.烘道流平采用短波红外线ir灯加热，pid控制。烘干效率高，温度均匀、稳定，涂层光泽度与层次感强，涂层有最佳的附着力；消除热风对流式烤炉容易产生的二次污染漆面的现象。
8. uv固化室内设多盏uv灯，任意调节照射距离与角度。强制回转机构使工件得到均匀的照射度，强度可调，uv灯内置进口滤光镜片，防止工件照射过度，并维持灯管正常工作。

广东友通工业有限公司是一家具有多年市场经验积累、创新实力与品牌影响力的专业整厂涂装生产线、真空镀

膜设备、环保设备生产商。公司注册资金2000万元，占地面积56000平方米，拥有成熟、经验丰富的技术团队以

及精良的设计、加工设备，是业内颇具规模的承建商；荣获“2009年十佳涂装民族品牌”、“2010年十佳非标涂

装工程设备供应商”等荣誉。

友通工业采取规划、设计、制造、安装、培训、服务六步骤一条龙服务，缔造按期按质交钥匙工程。随着公司

不断的发展与壮大，友通工业的客户遍布于汽摩配件、建材业、运动器材、家用电器、数码电子、仪器设备、时尚消

费等领域，公司遵循“合作、诚信、责任、使命”这一企业精神，在与客户合作中我们一直以客户创造利益为目标，

帮助企业创造实实在在的价值。

友通工业专业设计生产塑胶、五金、木器全套手动、自动无尘涂装设备、真空镀膜设备、喷漆及电泳设备、喷

漆喷粉吊空线、无尘车间、lcd各类液晶屏及五金清洗线，lcd电视机彩电电脑冰箱空调等家电生产线、重型产品

生产线设备等，友通工业可根据客户生产要求（规格、材料、样式等）设计，制作，安装。该设备为非标类设备，

规格、材料、配置等均可按实际要求定做，欢迎来电洽谈！我们将竭诚为您服务！详细资料请见我公司网站，欢迎

各新老用户到公司网站浏览、查询！

联系人：周淑华 13609664909 徐先生 13711908110

"友通YT自动涂装生产线、涂装设备的特点与优势"的加工定制为是，品牌是友通，涂装速度为0-10米/min  
可调