

实用新品，特许全国连锁加盟，小投资大回报，必备新品给您成功~

产品名称	实用新品，特许全国连锁加盟，小投资大回报，必备新品给您成功~
公司名称	广州市电晟电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电晟 基本投资额:0-0.5万（元） 加盟费:0（元）
公司地址	广州市白云区太和镇太营路佳乐装饰材料市场A102
联系电话	020-87445488 13925177848

产品详情

电晟水位控制是家庭，工厂，学校，高层楼宇等水池、水箱、水塔等进行全自动补水/排水,防止水溢出（自动进水停水）的一种全自动水位控制器，实用、必备、应用广泛市场潜力极大.广泛适用于各种单相型、单相大功率型、二三相型泵类及电磁阀！

本产品采用集成电路，并结合高层楼宇上、下水池（水塔）的水位分级提升进行设计，具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能，可自动实现水箱补水、排水，并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏，是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水池--水井供水工程，广泛应于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。

很多人在选购水位控制器时可能都会把缺水保护功能给忽略掉，经常也会有很多顾客向我们反映，由于他们之前所用的控制器没有缺水保护功能，在井下或自来水水源缺水的时候水泵依然在空转，结果把水泵给烧了。

电晟水位控制器具有井下或自来水缺水保护水泵功能（在水泵电机异常或水源缺水时，本控制器立刻自动切断水泵电源，防止不必要的损坏和浪费。），并具有防雷、防漏电、防短路、耐高温、防老化等多种保护功能，是各水池、水井、水箱、水塔、保温水箱、保温水塔、太阳能热水器、水泵、增压泵、电磁阀、自来水、水位控制配套之首选！控制器探头选用超耐高温120度以上材料制成,探头两端特别增加了防短路保护。

本产品主机保修2年，探头保修1年，主机和探头一年有任何问题直接换新！全国包邮，默认快递发申通、韵达、ems快递；常规产品标配：控制器1个+探头5个+缺水探片1个+说明书1份+彩盒1个；默认探头1至探头4长度1.5米，总线长2米，控制器和探头之间用普通的网线、电话线、电线连接都可以，普通的线500米没问题，好的线3公里没问题。（可根据不同水塔/水箱/水池等的高低特殊定制探头1-探头4的长度）。

供水一、ds-sk05b常规供水抽水型(点击订购)：底部起:水位下降到探头1自动开始抽水、水位上升到探头4自动停水，水源没水时、缺水保护1分钟内停止所有工作，30分钟后重启，一直循环；缺水保护功能开或关手动可选。1800w以内的水泵直接用，1800w以上大功率及二三相水泵另外买个继电器(接触器)一起接起来即可放心使用。如需修改探头长度、缺水保护检测及重启时间、等等的，请与客服沟通好后拍相应套餐的特殊定制那里就可以了。

供水二、ds-sk06b进水探头可选供水抽水型(点击订购)：底部起:水位下降到探头1或探头2可选自动开始抽水、水位上升到探头4自动停水，水源没水时、缺水保护1分钟内停止所有工作，30分钟后重启，一直循环；缺水保护功能默认开，仅需接好缺水探片即可。1800w以内的水泵直接用，1800w以上大功率及二三相水泵另外买个继电器(接触器)一起接起来即可放心使用。如需修改探头长度、缺水保护检测及重启时间、等等的，请与客服沟通好后拍相应套餐的特殊定制那里就可以了。

供水三、ds-sk06a缺水保护时间可选供水抽水型(点击订购)：底部起:水位下降到探头1自动开始抽水、水位上升到探头4自动停水，水源没水时、缺水保护1分钟内停止所有工作，30分钟后重启、一直循环；和缺水保护1.5分钟内停止所有工作，120分钟后重启、一直循环，两种模式可选；缺水保护功能默认开，仅需接好缺水探片即可。1800w以内的水泵直接用，1800w以上大功率及二三相水泵另外买个继电器(接触器)一起接起来即可放心使用。如需修改探头长度、缺水保护检测及重启时间、等等的，请与客服沟通好后拍相应套餐的特殊定制那里就可以了。

排水一、ds-sk09b排水排污专用型(点击订购)：底部起:水位下降到探头1自动停止工作、水位上升到探头4自动开始排水，水源没水时、缺水保护1分钟内停止所有工作，30分钟后重启，一直循环；缺水保护功能开或关手动可选。1800w以内的水泵直接用，1800w以上大功率及二三相水泵另外买个继电器(接触器)一起接起来即可放心使用。如需修改探头长度、缺水保护检测及重启时间、等等的，请与客服沟通好后拍相应套餐的特殊定制那里就可以了。

注：一般安装有水泵就不需要电磁阀了，没有水泵（自来水）可以单独控制电磁阀，单管进出水型安装时需加装常闭电磁阀或止回阀。

该产品的兼容性非常强：可自行接继电器/接触器转换给三相水泵供电(也可以让我们帮忙配好)，需要更大功率更大负载的请及时与我司联系！

厂家直供，诚招空白市场代理经销商（小额批发），承接oem/odm贴牌代加工！可根据各种不同用途不同需求特殊定制带报警器控制、自动排水等功能！

详情敬请致电：020-87445488 135-38984008 qq在线342826520 旺旺：fan13538984008

全国统一免费客服热线：4000 139 168

7×24小时（随时）都可拍，当天下午统一发货！全国包邮（仅限大陆地区）

厂家直销：（最新产品下线，主控ic采用单片机芯片）！绝对智能型，用料精良！

（所有产品可开发票，普票要加8个点，增值税发票加12个点、开17个点！拍前请说明要开发票!）

不用问有没货！！厂家现货，拍下当天发出！产品最高保修2年!终身包修!!

电晟水泵水塔水位全自动控制器 包装体积：18.5x7x17.5cm

各种功能特色如下所示：

水位低于设定低水位时自动启动水泵补水。

水位达到设定高水位时自动停止水泵，防止水满溢出。

大功率输出，本机最大支持1800瓦水泵。可配选4kw（1800瓦以上及三相水泵加配个继电器即可放心使用）

安全稳定，探头为低电9v以下，没有任何危险(安全电压为36v以下)。

安装简单，将电晟全自动水位控制器插入电源插座，水泵插在控制器上的插孔，水位设定，将高低水位探头放入水塔合适的高低水位位置，共用探头放入水塔水底，即可使用。

状态指示，水泵工作时绿灯亮，待机红灯亮。

功能细述：

额定工作电压：ac220v/50hz

适用电压：ac180v ~ 250vac 待机功耗小于2w；

最大负载功率：1800kw 本机净重1kg

本产品与普通水位器最大特点是：

本机为铁壳冲压的；

有4级水位显示，待机功耗小于2w；

有井下或自来水缺水保护水泵；

缺水保护下自动重启功能；

手启自停功能（想抽就抽自动停）；

体积大内置大功率30a继电器理论功率2.2kw，1.8kw以下的直接使用，1.8kw以上的外配个继电器（交流接触器）即可放心使用；

家用自来水单独控制电磁阀实物安装示意图

控制器可选手动和全自动进停水，图中为全自动进停水状态。

（水位到达最低探头自动进水，水位到达最高探头自动停水）

百分百好评（天天都有回头客）

1、四级液位显示，令你随时清楚水塔水位高低!如上图所示：白线上四个探头 4和1 分别是停止抽水的高液位和开始抽水的低液位，（发货前可设定为探头1至3任意一个为启动水泵，需要设定的请提前联系在线客服定制）探头信号线最远可延长300米，可用电话线、网线、普通灯线作为信号线！！

（可根据各种水箱、水塔、水池的高度定制探头的长短，常规出厂的探头1-探头4长度为1.5米、总线2米，如需特制的请联系我们的客服或致电020-87445488、135-38984008）

2、进水和故障指示灯令你随时了解控制器的状态。

3、手动开、手动关、全自动功能开关，手启自停按键，操作更方便。（何为手启自停:当机器开关拨在全自动位置时手动操作按启'手启自停按键'；当水塔(水池)水位接触到探头4时(水满)自动停止抽水!

（开关选择-缺水保护），探头固定在水塔水管的进水口，不用就不接（开关选择-取消保护）

4、防止水井缺水，电机空转烧毁电机，增加一个探头固定在水塔的进水管出水口，水泵工作后如进水探头检测1至3分钟没测到进水信号，本机将自动切断水泵电源，（此时间可以根据客户要求更改）默认时间为1分钟左右；更改可以在20秒钟至5分钟之间，）适合水管较远或很近的客户！此时间非特殊的请勿改，默认时间是经过长时间客户反馈的最佳时间；

在缺水保护下等待30分钟后重新检测水位!自动启动抽水(此功能可以取消,也可以按客户要求改时间,时间范围为:20分钟至5小时之间,需要更改的请留言)！！需要更大功率更大负载的请及时与我司联系！

5、不锈钢探头传感器，灵敏，可靠，寿命长,随机配件齐全，安装简便。（如下图）

6、接线设计合理，通俗易懂。水泵接口可接（电磁水阀）适合用自来水抽水的客户！

下图为配合定时器完成任意定时抽水——水满自动停水——井下缺水或自来水缺水自动停止水泵功能！为某些地区缺水要等到一定的时间才有水或自来水定时供水而设的！！（注意：定时器时间设定为上1秒开下1秒关，当定时器开关接触一下时就能启动本控制器所以要设上1秒开下1秒关）所有的接线我们在发货前会预留出来客户购回直接按图示接上便可！

7、产品技术成熟，多元化！

"实用新品，特许全国连锁加盟，小投资大回报，必备新品给您成功~"的保证金额为0（元），基本投资额是0-0.5万（元），发展模式为经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许，品牌是电鼠，项目区域要求为全国，加盟费是0（元），经营模式为经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营