# 火爆批发86控制各种节能灯灯头、灯座

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 火爆批发86控制各种节能灯灯头、灯座 |
| 公司名称 | 温州经济技术开发区天河弘鑫电器开关厂 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:弘鑫电器<br>型号:灯头、灯座系列<br>加工定制:是 |
| 公司地址 | 温州经济技术开发区天河街道西前村南川巷2幢6号 |
| 联系电话 | 18267733216 |

# 产品详情

| 指 标 | 内 容 | 参 数 | 说 明 |
|---|---|---|---|
| 安装与接线方法 | 与现有的声光控开关一致 | 单线制 | 可替代墙壁开 |
| 静态功率 | 在关灯状态 | 0.06w | |
| 电压 | 灯负载的电压：零火 | ac180---250v | 开关输入端电 |
| 感应光照度 | 暗光开启声控功能，亮光禁止 | 可精确设置 | |
| 声音灵敏度 | 暗光时感应声音开灯 | >50db | 可设置 |
| 延时时间 | 开灯到自动关闭的时间 | 60s | 0----200s可精 |
| 负载功率 | 节能灯 | 3w------60w | 按功率的规格 |
| | 日光灯 | 20w-----450w | 按负载类型可 |
| | 白炽灯 | 5w------600w | |
| 使用寿命 | 按技术要求生产 | 5-------7 | |

产品描述:　目前我公司研发出最新两用声光控灯座,可配用节能灯管、灯泡、冷光灯等多灯，用途安装在楼道、走道、车库、出入口、卫生间等安装在顶上效果最佳，人到灯亮,人离灯灭，无需要人管理。

功能:在白天和夜晚只要有声音灯自动亮,延时后自灭。用途:仓库、车库、楼道、走道,电梯间等白天黑暗的场所最佳。

配用:15w~40w螺口灯泡　3w~7w节能灯管　35w冷光灯使用。

使用：接线按说明操作，不准带电作业，安装在防湿地方，两线接通交流220v即可，表面不准遮盖任何物品，以免影响灯正常使用。

外型尺寸:直径6.7cm×高 6.0cm

产品名称: 开关插座/声光控电子节能灯头(二线,负载节能灯）产品类别:

【特点及功能】　1、采用音频控制方式，自动照度检测，光线低于7lux时候，只要发　出大于52±8db的声音信号，电灯即可点亮，经过60s±20s后自动　熄灭，实现节能。
2、开关内的光感器件可自动监测环　境照度，当白天照度高时开关不工作，仅在夜间或环境照度低时　才工作，更加节能。
3、接线可采用普通的两线制接法，　与普通的灯头接线一致，安装简易，性能可靠。　4、部分特殊功能的节能灯头通过三线制就可实现，如带紧急消防功　能等型号的产品。

---

---

---

温州经济技术开发区天河弘鑫电器开关厂是墙壁开关、墙壁插座、118系列墙壁开关、118系列墙壁插座、86系列墙壁开关、86系列墙壁插座等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。温州经济技术开发区天河弘鑫电器开关厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

---

---

供应商支持混批，500元以上起批 或者 5只以上起批。

我们认真对待每一个客户！

什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

"厂家火爆批发86控制各种节能灯灯头、灯座"的额定电压为220（V），型号是灯头、灯座系列，额定电流为10（A），耐热温度是100-150（℃），品牌为弘鑫电器，外壳材质是PC，加工定制为是