

# 火爆批发86控制各种节能灯灯头、灯座

产品名称	火爆批发86控制各种节能灯灯头、灯座
公司名称	温州经济技术开发区天河弘鑫电器开关厂
价格	3.00/个
规格参数	品牌:弘鑫电器 型号:灯头、灯座系列 加工定制:是
公司地址	温州经济技术开发区天河街道西前村南川巷2幢6号
联系电话	18267733216

## 产品详情

指标	内容	参数	说明
安装与接线方法	与现有的声光控开关一致	单线制	可替代墙壁开关
静态功率	在关灯状态	0.06w	
电压	灯负载的电压：零火	ac180---250v	开关输入端电压
感应光照度	暗光开启声控功能，亮光禁止	可精确设置	
声音灵敏度	暗光时感应声音开灯	>50db	可设置
延时时间	开灯到自动关闭的时间	60s	0----200s可精确设置
负载功率	节能灯	3w-----60w	按功率的规格
	日光灯	20w-----450w	按负载类型可
	白炽灯	5w-----600w	
使用寿命	按技术要求生产	5-----7	

产品描述： 目前我公司研发出最新两用声光控灯座,可配用节能灯管、灯泡、冷光灯等多灯，用途安装在楼道、走道、车库、出入口、卫生间等安装在顶上效果最佳，人到灯亮,人离灯灭，无需要人管理。

功能:在白天和夜晚只要有声音灯自动亮,延时后自灭。用途:仓库、车库、楼道、走道,电梯间等白天黑暗的场所最佳。

配用:15w~40w螺口灯泡 3w~7w节能灯管 35w冷光灯使用。

使用 接线按说明操作,不准带电作业,安装在防湿地方,两线接通交流220v即可,表面不准遮盖任何物品,以免影响灯正常使用。

外型尺寸:直径6.7cm × 高 6.0cm

产品名称: 开关插座/声光控电子节能灯头(二线,负载节能灯) 产品类别:

【特点及功能】 1、采用音频控制方式,自动照度检测,光线低于7lux时候,只要发出大于 $52 \pm 8\text{db}$ 的声音信号,电灯即可点亮,经过 $60\text{s} \pm 20\text{s}$ 后自动熄灭,实现节能。  
2、开关内的光感器件可自动监测环境照度,当白天照度高时开关不工作,仅在夜间或环境照度低时才工作,更加节能。  
3、接线可采用普通的两线制接法,与普通的灯头接线一致,安装简易,性能可靠。 4、部分特殊功能的节能灯头通过三线制就可实现,如带紧急消防功能等型号的产品。

---

---

---

温州经济技术开发区天河弘鑫电器开关厂是墙壁开关、墙壁插座、118系列墙壁开关、118系列墙壁插座、86系列墙壁开关、86系列墙壁插座等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。温州经济技术开发区天河弘鑫电器开关厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

---

---

供应商支持混批,500元以上起批 或者 5只以上起批。

我们认真对待每一个客户!

什么是混批?

混批是指不限产品的种类和样式,买家只要采购总价(或总量)达到或高于设置金额(或数量)即可享受批发价格。

"厂家火爆批发86控制各种节能灯灯头、灯座"的额定电压为220 ( V ) ，型号是灯头、灯座系列，额定电流为10 ( A ) ，耐热温度是100-150 ( ) ，品牌为弘鑫电器，外壳材质是PC，加工定制为是