

特价PEPPERL+FUCHS倍加福超声波传感器UDC-18GM-400-3E1

产品名称	特价PEPPERL+FUCHS倍加福超声波传感器UDC-18GM-400-3E1
公司名称	中山市小榄镇施菱电器商行
价格	1950.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:p+f/倍加福 型号:udc-18gm-400-3e1
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇五金城1614号
联系电话	86 0760 22556508 13590963010

产品详情

pepperl+fuchs倍加福超声播传感器udc-18gm-400-3e1

型号:udc-18gm-400-3e1

传感范围20...60毫米，最佳距离：45毫米

探头频率395千赫

指标/经营手段

绿色指示：单板检测

带黄色指示：没有发现（空气）

红色发光二极管指示：双张检测

电气规格

工作电压18...30伏直流电，波纹10%不锈钢

空载电流< 80毫安

输入

输入功能输入

零级：-布法罗...-军装+v

一级：+素-1伏...+军装

100毫秒脉冲长度

阻抗 4钾

输出功率

输出3型开关输出型，数控

额定工作电流 3×100 毫安，短路/过载保护

2伏电压降

接通延迟约15毫秒（更短的响应时间要求）

关闭延迟约15毫秒（更短的响应时间要求）

延伸至少120毫秒脉冲可编程

认证及证书

成功上市批准肛门孔，一般用途，2级电源

加空局批准ccsaus上市，通用，2级电源

环境条件

环境温度 $0 \dots 60^\circ \text{丙}$ （ $32 \dots 140^\circ \text{女}$ ）

存储温度 $-40 \dots 70^\circ$ （ $-40 \dots 158^\circ \text{女}$ ）

机械规格

连接电缆，2米

核心的横截面0.14平方毫米

防护等级ip 67

材料

住房镀镍黄铜；塑料的组成部分：聚对苯二甲酸丁二酯

互感器环氧树脂/空心玻璃球的混合物；聚氨酯泡沫

"特价PEPPERL+FUCHS倍加福超声波传感器UDC-18GM-400-3E1"的材料为混合物，种类是声波，加工定

制为否，防护等级是IP65，材料物理性质为导体，型号是UDC-18GM-400-3E1，材料晶体结构为单晶，线性度是0.03（%F.S.），迟滞为0.4（%F.S.），重复性是 ± 1 （%F.S.），漂移为1，分辨率为1，输出信号为模拟型，品牌是P+F/倍加福，灵敏度为1，属性是属性值，制作工艺为集成