

# 电线电缆/电力电缆/国标电缆/批发 HYA 600 \*0.4 通讯电缆 起帆

产品名称	电线电缆/电力电缆/国标电缆/批发 HYA 600 *0.4 通讯电缆 起帆
公司名称	上海市松江区洞泾镇川户五金店
价格	205.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:qifan/起帆 型号:hya
公司地址	中国 上海 上海 松江区 沪松公路3388号B栋1号
联系电话	86 021 57698438 13681977109

## 产品详情

通信电缆hya			
产品用途:	实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~c-60~c的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。		
产品结构:	导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。		
型号字母含义:	h—通信电缆系列代号 a-		

挡潮层聚乙烯护套				
y-实心聚烯烃绝缘结构 t-填充制式				
yf-泡沫聚烯烃绝缘结构 g-隔离制式（内屏蔽）				
yp-带皮泡沫聚烯烃绝缘结构 c-自承式				
常用型号、名称及使用场合（见下表）				
型号	名称			主要
hya	铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆			管道
hyfa	铜芯泡沫聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆			管道
hypa	铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆			管道
hya23	铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆			直埋
hya53	铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套单层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆			直埋
hya553	铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套双层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆			直埋

客户您好！由于铜价浮动较大，订购前请先来电咨询。

问：你好，请问你们这里的电源线可以定做芯线颜色吗？答：您好！我们这里是提供定制特殊线缆服务的哦。我们可以根据您的特殊需要定做芯线颜色以及护套颜色。

另外也提供特种电缆的定制：

耐油电缆：用于数控机床等设备的电器连接

防水线缆：用于室外、地下管道、窨井通道等湿度比较大的环境

防鼠防蚁电缆：用于重要的信号传输电缆、电力电缆上，能有效防止老鼠、蚂蚁等昆虫啃咬线缆

抗低温线缆：用于户外、冷藏设备等工作环境，最低可抗低温-40度，在低温环境下线缆仍能保持柔软状态，不开裂，方便操作。

环保线缆：采用环保塑料，广泛用于对环境保护要求严格的场所。

阻燃线缆：采用阻燃塑料，在发生火灾时能有效阻止火灾沿着电线蔓延。

综合线缆：根据客户要求或样品生产线缆，可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内，外加护套保护，使布线美观并延长线缆使用寿命。根据使用环境的不同可选用耐油护套、防水护套、抗低温护套、环保护套、普通pvc护套、弹性护套、阻燃护套等多种类型，为布线操作提供充分的灵活性和便捷性。

本公司生产经营3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、通用橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、电线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv bvr rv blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv zabv zbbv zcbv zdbv zrbvr zrrv

护套线：rvv护套线 rvvp屏蔽护套线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz yc yh ycw yzw yq yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv kvv22 kvvp kvvp22 kvvp2 kvvp2-22 kvvr kvvrp

计算机电缆:djypv/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2 djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvp  
r/djyvp2r/djyvp3r/djypvpr djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp22/djyvp2-22 djyvp3-22/djy  
pvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

通讯电缆：hya hyv hyav hyac(自承式) hyat(冲油) cpev cpev-s

屏蔽通信电缆：hyvp hyap mhyvp mhyvp mhyvrp rvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53 mhya32 mhyv22 mhyav22 mhyav32 hyat53 hyv22 hyv32 hya32 hyv53 hy  
vp22 hyap22 hyap32 mhyvp22 mhyvp32 mhyvrp22 mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya zra-hya za-hya zrc-hya wdz-hya zr-yjyr

服务热线：021-57698438

移动电话：13681977109

在线qq：375405570

联系人：李先生

您有什么需要请告诉我们，您的满意是我们努力的方向.....

"电线电缆/电力电缆/国标电缆/批发 HYA 600 \*0.4 通讯电缆 起帆"的护套材质为PVC，电线最大外径是10-6  
23（mm），型号为HYA，线芯材质是紫铜线，品牌为QIFAN/起帆，产品认证是CCC，是否提供加工定  
制为是，芯数是2-2000