

## 直接供应6类过测试千兆网线超六类305米057线径 价格有优势

产品名称	直接供应6类过测试千兆网线超六类305米057线径 价格有优势
公司名称	广州市白云区良田优网通信线缆厂
价格	600.00/箱
规格参数	品牌:安普新世纪普禄克pluke 型号:utpcat6六类工程安装线 传输速率:1000 ( kpbs )
公司地址	广东广州市白云区白云区良田工业区
联系电话	86 0 13600451280 13600451280

### 产品详情

公告：本单位杜绝生产垃圾网线，坚信有质量才有市场的硬道理，宣誓做一个诚信发展的企业！我厂合作模式很简单：为你提供实打实生产质量有保证的产品，您销售我生产，合作双赢，共同发展！

《 《 《工厂主打产品》 》 》

特别推荐：

（千兆）六类达标过测试工程线系列：

品牌：“产品质量通过世界权威测试fluke--1800通过，符合iso:9001国际质量体系”

名称：六类千兆网络线

型号：s/ftp- cat5e（屏蔽网络线）

规格：4×2×0.57mm 8芯4对双绞+十字抗干扰支架（独特专利设计）

包装：100米/箱 &305米/箱

材料：0.57mm 无氧铜内导体

- 采用十字骨架分隔结构，提供真正的6类性能
- 性能超过tia/eia 568b.2六类标准
- 系统性能测试至600mhz
- 经独立机构etl/semko测试和认证
- 获ce欧盟认证，质量技术监督局检测合格
- 所有性能均超过千兆以太网的性能要求
- 无铅外皮

突出特点：

- a、线缆有充足的性能余量满足实际系统需求，独特骨架式设计，更好的在保证外径的基础上，又有效地提高了next、fext等电气性能。
- b、线缆针对国内的特殊情况进行了加强，无论施工前还是施工后，性能均非常好。
- c、线缆通过了信息产业质量监督检测中心检测，检测结果都超过了六类标准的要求。
- d、线缆是最好的材料、设备、技术三者的完美结合的体现
- e、具备超五类线缆的所有优点。

（一）纯铜高档成品跳线系列：

品牌：“产品质量通过世界权威测试fluke--1800测试，符合iso:9001质量管理体系”

名称：多股铜丝8芯双绞非屏蔽超五类网络跳线

型号：utp- cat5e（非屏蔽网络线）

规格：4 × 2 × 7/0.12mm或7/0.16mm

包装：0.5米1米2米3米5米10米15米20米（包装高档，独显尊贵）

材料：多股绞合无氧铜内导体

## （二）非屏蔽箱线系列：

品牌：“产品质量通过世界权威测试fluke--1800测试，符合iso:9001质量管理体系”

名称：8芯4对双绞非屏蔽超五类网络线

型号：utp- cat5e（非屏蔽网络线）

规格：4 × 2 × 0.5mm

包装：100米/箱 & 300米/箱

材料： 0.5mm 无氧铜内导体

简介：《普天创通》超五类网线的标识是“ utp-cat5e ”，性能超过标准中对超五类的规定，是保证最佳信道性能的理想途径，而且也是一个完整的端对端有保证的系统的的部分，是超五类布线系统水平电缆安装的最佳选择，同时真正满足250mhz传输带宽，最高速率100mbps，是目前综合布线主流产品，深受用户质量认可。

以太网应用支持：

1000base-t

100base-t

10base-t

特点：

扫频测试到250 mhz

传输性能符合ul 认证

护套采用无铅环保材料

符合标准：

iso/iec 11801: 2002 (category 5e)

ansi/tia/eia-568-b.2 (category 5e)

ul cmx

non—plenum ul 1666 , cmr , cmg , iec

plenum ul 910 , cmr , cmp

应用：可支持所有语音、综合业务网络(isdn)、atm155mbps布线系统设计的应用

多种布线结构和多种传媒体，如：话音、数字、电文、图像、视像通信等局域网络环境。因其结构简单、价格低廉、传输速率快等特点，一直以来广泛应用于高速率、大容量和多媒体的综合业务数据通信网络智能化大楼中。

产品实物拍摄：

（三）超五类屏蔽线系列：

品牌：“产品质量通过世界权威测试fluke--1800测试，符合iso:9001质量管理体系”

名称：8芯4对双绞+屏蔽超五类网络线

型号：s/ftp- cat5e（屏蔽网络线）

规格：4 × 2 × 0.5mm

包装：100米/箱 &300米/箱

材料： 0.5mm 无氧铜内导体

简介：《普天创通》屏蔽型超五类网线的标识是“ s/ftp cat5e ”，保证最佳信道性能的理想途径，而且也是一个完整的端对端有保证的系统的部分。借助高效屏蔽层，达到极优的屏蔽效果，极低的延迟不平衡，完全满足百兆以太网应用。

厂部工程师mr.ben 教你识多点!!!

屏蔽的超五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜，它的抗干扰性能好些。可能有客户会问那为什么大部分布线工程不采用屏蔽的五类双绞线呢？这是因为屏蔽双绞线要求整个系统全部是屏蔽器件，包括电缆、插座、水晶头和配线架等，同时建筑物需要有良好的地线系统。但是在实际施工时，很难全部完美接地，从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源，导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线utp。所以，除非有特殊需要，通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线。

以太网应用支持：

1000base-t

100base-t

10base-t

符合标准：

iso/iec 11801: 2002 (category 5e)

ansi/tia/eia-568-b.2

iec 61156-5:2002对转换阻抗和耦合衰减的要求

ansi/tia/eia-568-b.2 (category 5e)

应用：可支持所有语音、综合业务网络(isdn)、atm155mbps布线系统设计的应用'多种布线结构和多种传媒体，如：话音、数字、电文、图像、视像通信等局域网络环境。因其结构简单、价格低廉、传输速率快等特点，一直以来广泛应用于高速率、大容量和多媒体的综合业务数据通信网络智能化大楼中。

产品实物拍摄：

加盟资格基本要求：

- 1、有良好的商业信誉和品牌形象；
- 2、具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，能够独立承担民事责任的公司,企业法人资格的经营实体；
- 3、有一定的资金实力，且财务状况良好；
- 4、有稳定健康的组织结构和良好的运营管理能力；
- 5、有专业的人员队伍；
- 6、认同公司的经营理念，谋求互相信赖的、稳定的合作伙伴关系和共同发展。

加盟政策

- 1、运营模式 加盟者获取公司在当地方独家权或直销权，以省份或城市区域为平台开展区域业务。
- 2、授权期限 一次加盟，长期合作。在授权期限内全面支持区域合作伙伴构筑品牌联盟，进行市场的推广和销售，实现财富双赢的战略目标。

3、垄断经营

选择自己所在的省份或城市进行代理，授予独家在代理区域市场上的独家经营权或组织发展下级分销商。

六项援助扶持措施：

措施一：提供优惠的价格，短时间内让您收回投资款。

措施二：免收代理费、加盟费。眼光好、有信心、有经验者轻松合作，快速致富，从这里开始。

措施三：零风险，高回报，提供给代理商丰盈的利润空间，首单一个月内无条件退货。

措施四：严格区域保护，让经销商无后顾之忧。

措施五：独家代理，严格规范的市场独占保护体系。

措施六：完善的售后服务，帮助经销商解决售后问题。

"厂家直接供应6类过测试千兆网线超六类305米057线径 价格有优势"的抗压强度为285，护套胶料是环保PVC全新料抗寒抗拉，线芯材质为无氧铜/铜包银可选，储存温度是-25+40（ ），生产设备为高速串列拉丝一条龙生产线，型号是UTPCAT6六类工程安装线，适用范围为Networkadapters,DSL/CableModems,Patch

panels, 品牌是安普新世纪普禄克PLUKE, 传输速率为1000 (Kpbs), 抗拉强度是1000 (N), 使用温度为75 ( )