

# 三片式球阀 承插焊球阀 内螺纹球阀 对焊球阀

产品名称	三片式球阀 承插焊球阀 内螺纹球阀 对焊球阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:英科 型号:q11f-16p 材质:铸钢、不锈钢
公司地址	温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

## 产品详情

三片式球阀 承插焊球阀 内螺纹球阀 对焊球阀

### 三片式球阀的详细资料：

**产品特点：**球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀按结构形式可分为：浮动式、固定式、弹性式和油封式四种球阀；按通道可分为：直能式、角式和三通式等，三通式又可分为t形和I形两种；按连接方式可分为：螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。

公称压力:1.6-6.4mpa 适用温度范围:-20~232 ~350

适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体w.o.g 螺纹类型:g · npt.bspt.bsp.din259/2999

球阀,片式球阀,三片式球阀价格,三片式球阀厂家,三片式球阀报价

### 一、三片式球阀主要零件材料

序号	零件名称	材质	
		不锈钢	碳

1	阀体	不锈钢cf8m	碳钢
2	密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟
3	阀盖	不锈钢cf8m	碳钢
4	球体	不锈钢ss316	不锈钢
5	阀杆	不锈钢ss316	不锈钢
6	螺母	不锈钢ss304	fc
7	垫圈	不锈钢ss304	fc
8	手柄套	塑料	塑
9	手柄	不锈钢ss304	不锈钢
10	阀杆螺母	不锈钢ss304	b
11	垫圈	不锈钢ss304	不锈钢
12	填料压盖螺母	不锈钢ss304	fc
13	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟
14	止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟
15	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟
16	螺栓	不锈钢ss304	b

## 二、三片式球阀主要尺寸

size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80
l	68	68	72	85	90	112	120	145	185	210
h	100	100	130	130	165	165	190	190	250	270
e	100	100	130	130	165	165	190	190	250	270
重量wtg	400	405	640	890	1160	2195	2940	4865	7000	10000

球阀工作原理 球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如v型球阀。球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行各业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

球阀优点 1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。 2. 结构简单、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。 8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

有品质才有市场,有改善才有进步,我们真诚的对待每个客户,让我们成为您最好的商业伙伴：

精益求精,信誉为本,您的需求,是我们的力求,英科泵阀与您携手共创美好未来；以上资料既供贵司参考，有什么问题请电话联系工作人员，谢谢！欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【<http://www.ylkb.com/>】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。联系电话：0577-67370263 57776577

;手机：13968989215;15888486740联系人：叶温和;传真：0577-57884828;qq:178041624;821449119 e-mail：yrok

e@126.com【英科牌球阀】【英科牌闸阀】【英科牌止回阀】【英科牌截止阀】【英科牌隔膜阀】【英科牌蝶阀】【英科牌控制阀】【英科牌真空阀】【英科牌电磁阀】【英科牌排气阀】【英科牌电子除垢仪】【英科牌针型阀】【英科牌锻钢阀门】【英科牌刀型闸阀】【英科牌排污阀】【英科牌过滤器】【英科牌减压阀】【英科牌柱塞阀】【英科牌衬胶阀门】【英科牌衬氟阀门】【英科牌浆液阀】【英科牌疏水阀】【英科牌氧气阀】【英科牌视镜】【英科牌氨气阀】【英科牌阻火器】【英科牌呼吸阀】【英科牌排泥阀】【英科牌旋塞阀】【英科牌平衡阀】【英科牌水力控制阀】【英科牌调节阀】【英科牌安全阀】【英科牌管夹阀】【英科牌气动阀门】

"三片式球阀 承插焊球阀 内螺纹球阀 对焊球阀"的型号为Q11F-16P，品牌是英科，材质为铸钢、不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式为浮动球球阀，公称通径是15-100（mm），适用介质为水，压力环境是常压，工作温度为常温，标准是国标，流动方向为双向，驱动方式是手动，零部件及配件为配件，用途是进水，类型(通道位置)为直通式，作用对象是水