河源30T四柱热压机 格瑞斯特

产品名称	河源30T四柱热压机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

碳纤纤维产品压合机,精密硫化机

规格型号:按用户需要设计生产,自动化硫化机、大型硫化机,材料要求以及工艺要求均按用户要求生产!

如:1000X1000/200T 1200X1200/300T 1500X1500/400T 2000X5000/3600T 3000X3000/3000T 等各种自动化大型平板硫化机

高精度自动化平板硫化机适用于:橡胶制品、塑料制品、聚氨酯制品、硅胶制品、纳米复合材料制品(咨询)、合成石制品、合成铜制品、碳纤维复合材料制品(要单独沟通后确定)等各种压合制品的压制、硫化产品生产!

本机广泛适用于压制碳纤维、纳米复合材质的厚薄制品的生产压制;具有压合、压制精度高、温度 控制好、压合力大等优点;

碳纤维复合产品被广泛应用于航空航天领域、医学院校、高铁飞机、工业机器人4.0等高科技行业;本机压制的产品可有效替代国外同种类制品,具有强度高、成本低、操作简单耐用,等诸多特点;

平板硫化机操作步骤

公司是一家集研发设计、生产制造、配套改造、售后服务于一体的现代化生产型公司,通过为不同规模的企业提供整体方案、投资规划集成、设计生产各类规格不同的机械产品,积累了大量的成功经验。

描述: 硫化机(压合机)就是带加热、与保压的压合机,一般分为手动控制和电动控制二种,工作板面积按用户要求生产,合成石、纳米合成材料、碳纤维合成材料(提前沟通)、合成铜制品、聚氨酯等各种模压、非模压制品的压制。三、购买时,首先应确定要其压制什么材质的制品、是否需要模具、模具的规格、所需要的温度、控制时间、热板的加工精度要求等。

硫化机出现硫化速度慢的解决方法

硫化机在使用过程中,如果出现流化速度慢的情况,会严重影响设备的使用效率,并且还会加速设备损坏,所以我们需要掌握造成流化速度慢的因素,从而进行合理的解决。

- 1、硫化的时间。这是影响四柱胶带硫化机硫化的重要因素。时间过短,硫化程度不足(亦称欠硫)。时间过长,30T四柱热压机,硫化程度过高(俗称过硫)。平板胶带硫化机只有适宜的硫化程度(俗称正硫化),才能保证较好的综合性能。
- 2、硫化的温度。若温度高10 , 硫化时光约是延长一半。为了保障的对比平均的硫化水平,厚橡胶制品个别是采取逐渐升温、高温长时光硫化。

河源30T四柱热压机-格瑞斯特(在线咨询)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。河源30T四柱热压机-格瑞斯特(在线咨询)是青岛格瑞斯特机械有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。