武汉家用大金中央空调 武汉天时制冷

产品名称	武汉家用大金中央空调 武汉天时制冷
公司名称	武汉市天时制冷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区中南路街中山路317号现代大厦南座1905 室
联系电话	15337115135

产品详情

什么是COP值?一般风冷热泵机组COP值为多少?COP值的大小有何好处?

COP指能效比, COP=额定制冷(热)量/客定制冷(热)耗电量

一般风冷热泵机组空调COP为3左右(定额)

COP值越大,空调机组制冷/制热能力越强,消耗电量越少,更加节能。

空调即空气调节,空气调节分为哪二种类型?其中一种我们常用空调类型要求温度夏季8和冬季分别为多少? 舒适性空调和工艺性空调。

常用空调类型是舒适性空调,家用大金中央空调,夏季:26 ±2 冬季:20 ±2

室内机安装时与装修配合有哪些方面?

要有足够的空间安装室内机和检修空间。

安装位置:不能对着床头吹、不能放在床头上方以防有冷凝水滴下,而且噪音相对大)。

出风口尽量避免直接吹向人睡觉休息的位置。

室内机安装时与装修配合有哪些方面?

要有足够的空间安装室内机和检修空间。

安装位置:不能对着床头吹、不能放在床头上方以防有冷凝水滴下,而且噪音相对大)。

出风口尽量避免直接吹向人睡觉休息的位置。

武汉市天时制冷工程公司前身为武汉三利制冷公司,创业于1994年7月,是一家集制冷空调配件设备销售 、安装、维修一条龙制冷公司,其有着雄|厚的技术实力和多元化的管理模式。

VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接 蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。该系统由日本大金工业株式会社于1982年开发上市,"V RV"也成为大金变冷媒流量多联系统的注册商标,因此,现业界也用"VRF"一词对同类系统加以区分

VRV系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据 室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求

武汉家用大金中央空调-武汉天时制冷由武汉市天时制冷工程有限公司提供。武汉市天时制冷工程有限公 司是一家从事"制冷工程设备,采暖设备,机电设备及配件"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本 ,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"美的,大金"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务 至上,用户至上"的原则,使天时制冷在中央空调中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!