

洗车器过滤网 洗车机过滤网

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 洗车器过滤网 洗车机过滤网 |
| 公司名称 | 聊城市东昌府区祥顺汽车用品有限公司 |
| 价格 | 2.00/个 |
| 规格参数 | 用途:过滤专用 品牌:祥顺 型号:cscjlw-001 |
| 公司地址 | 聊城市香江一期西三街6号 |
| 联系电话 | 18006359635 13306350620 |

产品详情

长：9cm

颜色：黑

作用，过滤作用，这样有保护电机与水泵的作用。使用更方便。

山东聊城祥顺汽车用品有限公司

公司简介

本公司经营高档洗车器（公司生产的祥顺品牌家用洗车器是山东第一家具有自己品牌商标的洗车器）洗车水枪，车载吸尘器，擦车蜡拖把，打气泵，均是公司自有品牌，洗车精，海绵，车蜡用品等系列产品，均与厂家合作！

产品的质量就是厂家的信誉，我店所有产品都是经过严格测试才发的货，“老老实实做人，踏踏实实做事；以服务求生存，以质量谋发展”做为公司的企业文化，同时也是每一位“祥顺员工”的为人处事标准，产品特性，彰显山东人的品质！

祥顺牌车载洗车器使用说明

本产品采用车载12v电源，洗车diy，洗车新时尚,当喷枪（水刷）关闭，水管水压上升时，电机有（内置压力开关或溢压回流装置）保护工作，不会憋坏水管。

1、产品操作简单，易于使用，按照说明，仅需十几分钟即可还您爱车靓丽如新。

（1）找一只水桶，装上水，把滤网放进水桶。滤网有时上浮，可以在滤网边系一个小沉物加沉（小沉物这个东东可有可无），让它沉入水底，不要露出水面，一但露出水面会造成出水不稳压力不稳，

（2）把车载开关接点烟器上，准备工作完成后，就可以把车载开关的另一头插在小电机的电源线上了，

（3）在接通电源后要等1分钟左右，才可以喷水，同时手要按班机或刷子的开关，处于通水通气（自吸泵原理的作用），

（4）水枪使用时可以微调前面的铜头，出水花与水柱（如是刷子的要把开关压下向前一推就可以了）

（5）冲洗时，从车中间开始到二边完成，可以最大限度的节约用水

2、注意事项：

（1）隔膜泵严禁浸入水中

（2）点烟器要插到位，避免虚接现象

（3）使用完毕把水排干，冬季要注意防冻环境温度低于零度时不要把洗车器放在后备箱中

（4）严禁儿童玩耍严禁对准人体和动物喷

山东聊城祥顺汽车用品有限公司欢迎您的光临！

"洗车器过滤网 洗车机过滤网"的类型为便携式汽车清洗机，型号是cscjlw-001，品牌为祥顺，用途是过滤专用，加工定制为是