

# 颗粒机设备生产厂家 昶丰机械科技

产品名称	颗粒机设备生产厂家 昶丰机械科技
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇溪头沙塘村京盟工业园1号
联系电话	13829290463 13829290463

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昶丰机械科技有限公司

造粒机是一种用于生产塑料颗粒的机器，它可以根据用户的不同需求进行定制。一般来说，造粒机的设计和生产是由的制造商完成的，但是用户可以提出自己的特定要求和规格，以便使生产出来的塑料颗粒满足自己的特定需求。这种定制化的生产方式可以提高产品的质量 and 生产效率，并且可以为用户带来更好的经济效益。

水下切粒机Underwater pelletizer system是一套塑胶造粒的切粒系统，粒子经切粒后于水中冷却使胶粒的尺寸均匀对称，尤其是针对热塑性塑胶，弹性体的及熔融黏度高不容易以过水冷却切粒的原料，如SEBS，TPU，EVA，本系统操作自动控制，直流电机性能佳，操作简单。

The under water granulator is a whole set of plastic granule cutting system. The granules being cut drop into the water to cool down temperature, so they are even in size. It is designed to handle thermal plastic, elastomer and high viscosity raw material which is not suitable to be cut after going through cooling water, such as SEBS, TUP and EVA. This equipment is adopted automatic control system. Its DC motor character is excellent. It is easy to operate.

水中切粒机是我公司通过多年的技术积累，自主研发的水下切粒系统，目前处于国内地位，某些关键指标上甚至超过国外同行。超硬合金磨头，确保寿命两年以上，一年不用换刀；加热系统，功率高，直压造粒机认可高厂家，受热均匀；自动调心切刀系统，保证刀盘与磨面更充分接触，从而可保证加工物料范围更广；一键式开机以及开车阀装置，使操作更加方便。适用范围包括：聚烯烃（PP、PE）及其共混物，各种热塑性弹性体，PA，TPU，EVA等热熔胶。以及等等。

水中切粒机特点：

防凝固模板，特殊模板温度控制分布

的模板加热技术，快速，温度分布均匀

采用特殊材料制作，模板寿命超过两年

全自动对刀系统

全PLC控制一键式操作，切粒系统简单可靠，减少开机物料浪费。

水中切粒机可加工物料范围(化工行业):

热塑性弹性体类，热熔胶类:

热熔胶HMA 基于聚烯烃类的EVA型

B乙烯类热塑性弹性体(TPS):如：SBS、SIS、SEBS、SEPS、SEEPS

聚烯烃类热塑性弹性体(TPO, TPE-O, or TEO): 单独混渗型s-TPO

动态加硫型TPV(PP/EPDM)

聚氨酯类热塑性弹性体(TPU)

酯类热塑性弹性体(TPE)

聚酰胺热塑性弹性体(TPA)

共性物料类:

通用色母粒: PE, PP, ABS, EVA+颜料+其他助剂

填充改性: PE, PP, EVA+碳酸钙, 等

共性: PE, PP, PS+SBS, PP, PA+EPDM

玻纤增强: PP, PBT, ABS, PA, POM, PPS, PET+长短玻纤/晶须粉末涂料, PP, PBT, ABS, PA6, PA6

东莞昶丰橡塑机械不仅具有丰富的高分子材料和其他基础材料的应用经验，而且更重要的是我们具备不断探索和勇于创新的精神，这将有助于我们在双螺杆挤出机应用领域的不断扩展。昶丰公司强大的技术背景，的试验条件和的生产装备万千能够实现您的加工要求。

水中切粒/水中造粒机/水下切粒机/水下造粒机/更多造粒机的型号，资料请联系我公司陈先生。

水下造粒机与气流造粒机及喷水造粒机类似，东莞昶丰机械总部设置在广东东莞，售后服务体系分布于昆山，主要从事研发设计，制造销售，售后维修服务为一体，技术针对性强。设备部分主要涵盖：塑料造粒机、单双螺杆塑料挤出机、塑料吹膜机、制袋机、印刷机、涂布机、胶带机、胶带分切机、分切机、打包带机。改性配方方面以合金材料为主，尤其以PET、PC、ABS、（PP、PA）这些目前应用区域正在不断壮大的材料；塑料配方开发了保鲜膜、降解膜、PET增粘增韧等配方。不同的是它有一股平稳的水流流过模面，而与模面直接接触。切粒室的大小以恰足以使切粒刀自由地转动越过模面而不限制水流温度。熔融聚合物从口模挤出，旋转刀切割粒料，粒料被经过调温的水带出切粒室而进入离心干燥器。在干燥器中，水被排回贮罐，冷却并循环再用；粒料通过离心干燥器除去水份。

颗粒机设备生产厂家-昶丰机械科技(图)由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司在造粒机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昶丰机械科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗先生。