


高效优质PE,PP,PVC塑料板片材生产线

产品名称	高效优质PE,PP,PVC塑料板片材生产线
公司名称	张家港华铭机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华铭 型号:pvcb-1200 板材宽度:1200 (mm)
公司地址	乐余镇乐丰路
联系电话	0512-58601008 13806226512

产品详情



pvc自由发泡板、结皮发泡板、装饰板生产线

pvc自由发泡板、结皮发泡板、装饰板材生产线由专用的双螺杆挤出机、板材模具和辅机组成，本公司提供配方和全套工艺技术。具有产量大，挤出稳定，发泡倍率高，表面平整耐磨等特点。通过印刷、贴膜和热压设备，可以生产各类仿木制品，用途广泛。应用领域：橱柜、卫浴及各种高档家具用板，建筑装饰材料，广告刻字材料，汽车、火车、轮船内装饰材料。

机型	pvcb-1400	pvcb-1700	
制品宽度	1220mm	1500mm	
制品厚度	2-20mm	3-19mm	
挤出机规格	sjsz80/156	sjsz92/188	
最大挤出产量	400kg/h	500kg/h	
主电机功率	75kw	110kw	

1200pvc自由发泡板生产线设备清单

一、80/156维形双螺杆挤出机

型号：sjsz80

螺杆直径：80/156mm

螺杆数量：2

螺杆转向：异向向外

螺杆转速：1-35 r/min

电机功率：55kw

机筒加热功率：36kw

生产能力：450kg/h

主机中心高度：1000mm

螺杆机筒材料：38crmoala

表面渗氮、氮化深度：0.4-0.7mm

电器：西门子接触器，欧姆龙温控仪表，abb变频器

二、衣架式机头：1350mm

三、板材机组

1、sbp1400三辊压光机组

三辊独立传动，450*1400辊筒

2、辊温控制器：3台

3、冷却牵引托架：12m

4、废边切割锯

5、横向锯板机

四、shr-l300/600高速混合机组

总容积：300/600l

有效容积：200/360l

浆叶转速：475/950/130转/分

电机功率：40/55/11kw

加热方式：电加热/自磨擦

混合时间：8-10分/锅

冷却时间：6-8分/锅

外形尺寸：4580*2240*2500mm

"高效优质PE,PP,PVC塑料板片材生产线 专业生产"的型号为PVCB-1200，可生产板材层数是多层板，可生产板材类型为PVC板，板材宽度是1200（mm），品牌为华铭，生产速度是1 - 20（m/min），挤出能力为400（kg/h），板材厚度是2-20（mm）