

昶丰机械 万马力密炼机 密炼机

产品名称	昶丰机械 万马力密炼机 密炼机
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号
联系电话	13929470603 13929470603

产品详情

从供应信息搜索的统计中，消费者对于塑料制品的需求中可以看出，目前消费者为关注的则是塑料机械。我国塑料机械产业起始于上世纪五十年代末，从1958年上海塑料机械厂生产台塑料机械开始，经过五十多年的发展，尤其是改革开放以来的快速发展，取得了长足的进步，出口量几乎占国内总产量的一半，产品在发展中国家占有相当的比重。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昶丰机械科技有限公司

目前做橡胶、金属、陶瓷的基本每家都在使用密炼机、造粒机设备。那么有多少人知道设备的维护技巧呢？下面由小陈和大家说说怎么去维护好密炼机、造粒机设备。

密炼机造粒机设备维护：规范化的设备操作及设备的维护保养，其目的就是确保设备的正常运作与延长寿命，降低维修成本与提高生产效率。

适用范围：适用于橡塑密炼机设备的作业指导

专项职责：由使用单位的设备专项操作员和维护保养员不得违规并熟练操作设备，监督无关人员不得靠近和乱动设备的职责。

作业细则：

1、依次打开电源，如需加温的请设定温度并观测加温是否正常，如水冷却的，请打开进出水阀门进行正常通水。

2、清理密炼室，切勿用如铁丝等硬物余留，检查各齿轮油，机油、黄油的油位及润滑状态，特别是三联体油杯的油位不得少于一半，并定期观测三联体油位变化情况，没耗油或耗油过快都是非正常现象（要调节三联体的旋钮），新机的齿轮油迟半年更换，活动部位每周至少添加一次润滑油，在加油时不得超过油镜的一半，否则会产生漏油。

3、准备物料并打开电源和气压，把加压盖升至上限位置，然后启动主马达电机，在主电机启动半分钟后投入准备好的物料，再把加压盖压下，进行物料的密炼。

4、如需要换色，橡胶密炼机价格，请倒入清洗料或者原料清洗剂，然后用扫把或者铁丝清理密炼室里面转子轴缝隙里的旧料。

5、密炼时可根据物料的物性要求，可调自动或者手动来密炼，密炼机价格，过硬物料不能过多过大，否则会死机或烧坏主电机。

6、物料密炼完毕后，先升起气压盖，再翻转密炼槽，等到位之后倒出物料然后再使密炼槽回位，再加料进行密炼下一手料。

7、停止生产时，先依次关闭各功能电源，然后关闭主机电源，快速清理密炼室，并打扫清理干净灰尘。

本产品适用行业:电线电缆类，电子类，鞋业类，运动器材类等行业的橡胶和塑料及化工制品的混炼和塑化。

密炼机适用产品： 橡(硅)胶制品:各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封、硅橡胶杂件等橡胶制品。

化学工业原料和塑胶制品:各种电缆料、色母料及碳化物高填充、EVA、PVC、低烟无卤料阻燃料、TPR、电缆热缩管、钙化物高填充，橡塑共混料等等化工原料之高分散混炼和塑化。

密炼机的特点：

1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产，气氛保护密炼机价格，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。

2、混炼室、转子、压锤等部件均采用夹套式结构，水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。

3、转子采用两叶四凌的设计能使物料获得很好的捏炼效果。转子，混炼室、转子、压锤直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀。

4、从腔体上端（或从侧面）加料，万马力密炼机价格，混炼室向前翻转110°卸料，这样既便于生产流程上下的工序连线，又便于对混炼室、转子的观察及清洗。

5、混炼室上口有防尘罩密封防尘效果好。

6、电控系统采用PLC装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。

7、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

昶丰机械(图)-万马力密炼机价格-密炼机价格由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。昶丰机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事开合式密炼机厂家，密炼机工厂，连续式密炼机公司的厂家，欢迎来电咨询。