

雄华照明 XH FB05 33C 防爆灯

产品名称	雄华照明 XH FB05 33C 防爆灯
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

产品详情

金卤灯跟LED灯有什么区别吗

金卤灯跟LED灯有什么区别吗

球泡金卤灯

1、金卤灯又叫金属卤化物灯，是属于气体放电灯，和高压钠灯都属于气体放电灯。金卤灯玻壳内充有和稀有金属的卤化物混合蒸气。海光照明金卤灯HGJLD-002体积小、螺口灯头，光通亮高，功率低，寿命长，光通亮维持性能好。点亮时温度较高。需要配备专门的金卤灯镇流器、电子触发器才可以点亮。

2、LED灯发光二极管，LED节能灯作为一种新型的照明光源，以节能、健康、环保及寿命长的显著特点，受到了广大人民的青睐以及国家的大力扶持。点亮时温度较低。LED灯具需要LED芯片和驱动电源才可以运行。

雄华照明与国内500强制造业合作，其中中石油，中石化，XH-FB05-33C生产厂家，中国铝业，中国盐业，河钢集团，神华，华润发电，防爆灯，大唐发电等国企央企合作。我们一直致力于创新业务架构应对市场发展，立足于工业自动化，全力创建具创新力的企业，

XH系列，防爆灯品牌厂家，XH投光灯，LED防爆灯，LED三防灯，LED工矿灯，LED厂房灯，LED投光灯，LED应急灯，LED荧光灯，LED塔吊灯，LED防爆弯灯，XH防爆灯，XH-FB05-33C，XH平台灯，XH工矿灯，XH泛光灯，XH塔吊灯，XH路灯，XH防眩通路灯，XH平面灯。

防爆等级分为三类

类：煤矿井下电气设备；

类：除煤矿、井下之外的所有其他性气体环境用电气设备。

类又可分为 A、 B、 C类，标志 B的设备可适用于 A设备的使用条件； C可适用于 A、 B的使用条件。

类：除煤矿以外的性粉尘环境电气设备。

A类：可燃性飞絮； B类：非导电性粉尘； C类：导电性粉尘。

表面温度：电气设备在规定范围内的不利运行条件下工作时，可能引起周围性环境点燃的电气设备任何部件所达到的温度。表面温度应低于可燃温度。

雄华照明---防爆视孔灯0544

防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。

电气设备

防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备，依照大试验安全间隙(MESG)或小点燃电流(MICR)来区分，II类电器设备又分为:IIA、 IIB、 IIC 三个类别。

以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将性气体分此四个危险等级，具体区别如下表:其次，根据性气体混合物按引燃温度的差异，组别又分为T1、 T2、 T3、 T4、 T5、 T6六种，引燃温度用t()表示，

雄华照明(图)-XH-FB05-33C-防爆灯由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。“ LED照明灯具,防爆灯,保护器,变频器,软启动器,无线测温 ” 选择秦皇岛雄华照明设备有限公司，公司位于：河北省秦皇岛市海港区

东港路63号，多年来，雄华照明坚持为客户提供好的服务，联系人：范经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雄华照明期待成为您的长期合作伙伴！