

米库姆转鼓,焦炭转鼓,焦炭机械强度测定,试验机

产品名称	米库姆转鼓,焦炭转鼓,焦炭机械强度测定,试验机
公司名称	鹤壁市冶金机械设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:型焦设备 品牌:tmb/天马
公司地址	淇滨区卫河路中段九号
联系电话	0392-2625710

产品详情

米库姆转鼓机-简介

焦炭--米库姆转鼓鹤壁冶金机械仪器设备公司0392-3280188生产的mkm-2000型米库姆转鼓机，按gb/t2006-94《冶金焦炭机械强度的测量方法》规定的技术要求设计制造的。用于测定焦炭机械强度，焦炭试样的抗碎强度和耐磨强度。公司还供应烧结和球团转鼓，测定烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的专用设备。用以检验烧结矿和球团矿的抗冲击性和耐磨性。是高炉用烧结矿和球团矿，检验常温下的机械强度。本机有三种机型，无序号的为普通型、a型为封闭型、b型为环保型，可供用户选择。

可配套鼓前分组机械筛，鼓后机械筛。手工筛。技术参数：转鼓速度：25r/min

、预置转数：100转/4分±10秒、电机功率1.5/2.2 kw、转鼓内径x长度：1000x1000mm、电压380v 焦炭鼓前分组机械筛：主要用于冶金炼焦各级组成（25~40mm、40~60mm、60~80mm、>80mm）及焦末含量的测定。它可以替代手工筛，达到减轻劳动强度、提高焦末含量的检测准确性、消除人为误差的理想设备。该机械筛采用优化设计，使其结构紧凑，操作简便，运行可靠。其各项技术性能已达到gb/t2005-94中的要求。主要技术规格筛板规格(mm)80x80、60x60、40x40、25x25、层数4层、筛体倾角11.5°、激振幅度6-8mm、电机功率0.75kw、机重600kg、外形尺寸2300x1340x1310mm 焦炭鼓后机械筛：适用于冶金焦炭、铸造焦炭的机械强度测定，可替代手筛，不用手穿孔，可减轻操作者的劳动强度，同时它还可以提高测定的准确性、可比性。它结构紧凑、操作简单、使用方便、运转可靠。自动时间控制，使筛分定时可靠，消除了人为误差。自动化控制全部工作过程，运行平稳、可靠，大大提高工作效率，是质检部门筛分的首选设备。主要规格：型号shg-07，电机功率1.5 kw，摆动角度：40°-45°，一次筛分时间45秒，筛板尺寸：上层筛孔为40mm或25mm，下层为10mm、外型尺寸1540x1150x1200mm总重340kg 烧结和球团转鼓机、鹤壁冶金机械仪器设备公司0392-3280188生产的烧结、球团矿转鼓，是测定烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的专用设备。用以检验烧结矿和球团矿的抗冲击性和耐磨性。是高炉用烧结矿和球团矿，检验常温下的机械强度。公司还供应mkm-2000型米库姆转鼓机，按gb/t2006-94《冶金焦炭机械强度的测量方法》规定的技术要求设计制造的。主要用于测定焦炭机械强度，焦炭试样的抗碎强度和耐磨强度。

本转鼓按照国标gb8209--87《烧结矿和球团矿转鼓强度的测定方法》的要求设计制造。设备设计新颖，结构合理，维修方便，操作简单。是烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的必备设备。本机有三种机型，无序号的为普通型、a型为封闭型、b型为环保型，可供用户选择。

主要技术数据：转鼓直径1000mm、转鼓长度500mm、功率1.5kw、转鼓速度25r/min、预置转数200转、外形尺寸：1300x1300x1700mm、整机重量860 kg 可配套鼓前分组机械筛，鼓后机械筛，手工筛。

烧结球团鼓前分组机械筛：鼓前一、二机械筛，是配合烧结和球团转鼓使用的机械设备，适用于烧结和球团矿化验。是替代手工筛，减轻劳动强度，提高检测准确性，消除人为误差的理想设备，此筛结构紧凑，操作方便，运行可靠，其技术性能已经纳入国标（gb/t2006-94）。

主要技术参数：型号sqg-8进料口尺寸500x220、筛面尺寸1600x500、筛板规格一次筛40 x 40、25 x 25、二次筛16 x 16、10 x 10、层数2层、筛体倾角10- 11.5 °、激振幅度：6 ~ 8mm、功率：2.2kw、机器重量：600kg、外形尺寸（长x宽x高）：1950x1650x950mm 烧结鼓后机械筛，是配合烧结转鼓的机械设备，替代手工筛，减轻劳动强度，删除手穿孔操作，消除人为误差，提高测定准确性，可比性的理想设备。

主要技术参数：型号shg-4电机功率：1.1 kw、摆动角度：45 °、一次筛分时间：1.5min、筛板尺寸：800x500mm、筛孔尺寸：6.3x6.3 或5 x5 mm、外型尺寸：1400x8000x1200mm、总重：280kg

主要产品有：1、化验设备：密封式化验制样粉碎机、振动磨样机，颚式破碎机、破碎缩分联合制样机（组）、锤式破碎机、锤式破碎缩分机、锤刀式破碎机、锤刀式破碎缩分机、对辊破碎机、湿煤破碎机、米库姆--焦炭转鼓机、烧结和球团转鼓机、鼓前分组机械筛、鼓后机械筛、标准振筛机、往复式振筛机、采样机、电动缩分机、园盘粉碎机、电热鼓风干燥箱、二分器。

2、分析仪器：微机和智能量热仪、微机和智能定硫仪、哈氏可磨性指数测定仪，水分测定仪、智能和微机胶质层测定仪、粘结指数测定仪、灰熔点测定仪、快速连续灰分测定仪、碳氢元素分析仪、自动测氢仪、普通和智能马弗炉，电热鼓风干燥箱，电热恒温鼓风干燥箱，煤的结渣性测定仪、煤炭燃点测定仪、煤炭活性测定仪。

3、矿山设备：多规格矿用提升绞车、颚式破碎机、锤式破碎机、立式复合破碎机。冶金设备：金属镁压球机。

4、主要产品：量热仪、定硫仪、水分测定仪、哈氏可磨测定仪、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、灰熔点测定仪、灰分测定仪、球团抗压强度测定仪、鼓风干燥箱、马弗炉、颚式破碎机、锤式破碎机、锤刀破碎机、对辊破碎机、化验制样粉碎机、振动磨样机、焦炭转鼓、烧结球团转鼓。

鹤壁市冶金机械仪器有限公司

联系电话：0392-3280188 13603925187传 真：0392-2688581联系

人：马臻公司网址：www.hbyjjx.com公司邮箱：hbyjjx@163.com公司地址：河南鹤壁市卫河路东段九号

售后服务：感谢您使用我公司产品，这是对我们最大的支持。为了保证所购产品正常使用，我们郑重承诺：

1.出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2用户如果需要设备调试和培训，可提出申请，厂家在3日内给予回应，并3-5日内完成该设的安装调试和相关技术人员的培训作

3.设备如果在使用过程中出现故障，供方在接到报修通知后，3-5个工作日内赶到现场并解决问题。

4.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

5.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

"供应米库姆转鼓,焦炭转鼓,焦炭机械强度测定,试验机"的重量为970 (Kg)，型号是MKM-2000，品牌为TMB/天马，种类是型焦设备，生产能力为--1 (t/h)，电机功率是2.2 (Kw)，加工定制为是，外形尺寸是1850x1250x1760 (mm)，化验设备为强度试验机