

# T51XW不锈钢防水仪表,美国奥豪斯,称重仪表

产品名称	T51XW不锈钢防水仪表,美国奥豪斯,称重仪表
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

## 产品详情

t51xw不锈钢防水仪表 功能全面 精确可靠

t51称重显示控制器，拥有静态称重、检重称重、计件称重(自动列新)、百分比称重、动态称重和显示保持等功能，可被广泛使用于食品、物流、化工等领域，是一款功能全面、操作方便、精确可靠、结构设计特点鲜明的称重仪表。

分度数：最大1：30000的显示分辨率及高达1：300000的计数分辨率

检重指示：红、黄、绿三种颜色的led检重指示灯及蜂鸣器，更方便检重应用

独特的按键设计：四个反馈式薄膜按键，非常适用于食品、物流、包装等领域

便捷的安装方式：

独特的u型支架设计，台式安装，同时还可以将仪表进行360度旋转，方便用户选择最佳观测角度

友好的操作界面：

防划、耐磨、防模糊、耐腐蚀窗口面板，方便读取的全视角背光液晶显示屏，分层式导航菜单，让您的操作和设置变得的更加简单、便捷

丰富的应用功能：

双量程：支持双量程，保证称重精确性

称重单位：除kg、g标准单位外，还可设置用户自定义单位

多种应用模式：静态称重、检重称重、计件称重(自动更新)、百分比称重、动态称重和显示保持

全面的接口选择：

标配rs232接口，可用于计算机、打印机等设备与仪表间的短距离通讯(还可选配第二rs232接口)、选配rs422/rs485接口，可用于计算机、打印机等设备与仪表间的长距离通讯

选配ac/dc继电器，可通过设置仪表来控制外部直流或交流设备

选配脚踏开关，可用于外部去皮、清零等操作

型号	t51pcn	t51xwcn
最大显示分度数(d)		30000
最大检定分度数(e)		10000(双量程3000)
最大计数分辨率		1:300000
称量单位		kg,g,用户服务自定义单位
功能	静态称重、动态称重、计件称重、检重称重、百分比称重、显示保持	
显示屏	25mm字高6位7段lcd	
检重指示	红、绿、黄led指示灯	
背光	白色背光	
键盘	4个薄膜按键	
防护等级		ip66
传感器激励电压	5v dc	
传感器驱动能力	最多8个350 传感器	
传感器输入灵敏度	最大3mv/v	
稳定时间	小于2秒	
工作温度范围	-10 到40	
接口	标配rs232接口并提供其他选件	
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	260*71*168	262*76*149
净重(kg)	105	3.5
毛重(kg)	2.3	4.3
电源	100-240 vac/50-60hz内置开关电源 100-240子vac/50-60hz内置开关电源 , 选配镍氢充电电池、普通6节c型 碱情电池 , 选配镍氢充电电池	
仪表材质	高强度abs塑料外壳	304不锈钢外壳，防护等级ip66

