光学级PA12瑞士EMSTR90 BK9208镜框专用尼龙料抗UV耐候黑色

| 产品名称 | 光学级PA12瑞士EMSTR90 BK9208镜框专用尼龙料抗UV耐候黑色 |
|------|--|
| 公司名称 | 京冀(广州)新材料有限公司 |
| 价格 | 82.00/千克 |
| 规格参数 | pa12:光学级 TR90:镜框专用尼龙料 瑞士EMS:抗UV耐候黑色 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E014087(注册地址) |
| 联系电话 | 18938547875 18938547875 |

产品详情

Grilamid LC-15H black 体育用品; 动力/其它工具;; 工业应用; 工程配件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 热稳定性

Grilamid LC-3H black 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域 抗紫外线性能良好: 抗静电性: 热稳定性

Grilamid LKN-3H 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 热稳定性

Grilamid LKN-5H 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 热稳定性

Grilamid LM-05 HX nat 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 抗撞击性,良好; 热稳定性

Grilamid LV-15H nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-23 ESD 汽车领域的应用 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性, 中等

Grilamid LV-23 X ESD 室外应用; 汽车领域的应用 抗撞击性 , 高; 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性 , 高

Grilamid LV-23H 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-2A NZ 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 耐水解性: ***抗冲击性

Grilamid LV-2H 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-3 ESD 汽车领域的应用 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性, 中等

Grilamid LV-3 X ESD black 汽车领域的应用 抗撞击性,良好; 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性,中等

Grilamid LV-30H V0 Lighting Applications; 工业应用; 汽车电子; 汽车领域的应用; 消费品应用领抗紫外线性能良好; 耐水解性; 阻燃性

Grilamid LV-3A H 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-3H 液压应用; 家用货品; 家电部件; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 消费品应用抗紫外线性能良好; 抗撞击性,高; 耐水解性; 热稳定性

Grilamid LV-5H 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

PA12 EMS TR90 BK9208 pa12 PA12 的学名为聚十二内酰胺,又称尼龙 12

。其聚合的基本原料是丁二烯,可依赖于石油化工。是半结晶 - 结晶热塑性材料。Grilamid LV-65H SST black 9288 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性

Grilamid LV-65H SST nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性

Grilamid LVX-50H black 9230 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性

Grilamid LVX-50H nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性

Grilamid LVX-65H SST black 9288 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用: 热稳定性: 脱模性能良好: 良好的流动性

Grilamid LVX-65H SST nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性: 脱模性能良好: 良好的流动性

Grilamid TR 55 LX 液压应用; 家用货品; 家电部件; 管件; 眼镜; 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 光 耐酒精

Grilamid TR 55 LY 体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费 耐酒精; 高 ESCR (抗应力开裂)

Grilamid TR 55 LZ 体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 安全设备; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 耐酒精; 高 ESCR (抗应力开裂); 高强度

Grilamid TR 90 安全设备; 医用包装; 医疗/护理用品; 液压应用; 家用货品; 家电部件; 眼镜; 汽食品接触的合规性

Grilamid TR 90 LXS 体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 安全设备; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 耐酒精; 脱模性能良好: 良好的流动性: 食品接触的合规性

Grilamid TR 90 NZ Lighting Applications; 光学应用; 护理用品; 室外应用; 家用货品; 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 润滑; 耐水解性

Grilamid TR 90 NZZ nat Lighting Applications; 光学应用; 护理用品; 室外应用; 家用货品; 抗撞击性,高;抗紫外线性能良好; 耐水解性

Grilamid TR 90 TL Lighting Applications; 护理用品; 家用货品; 家电部件; 工程配件; 抗撞击性,高; 润滑;耐水解性

Grilamid TR 90 UV 液压应用; 汽车外部零件; 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 消费品应用领域 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好

Grilamid TRV-4X9 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的

Grilamid TRVX-50X9 nat 家电部件; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域

Grilamid XE 3817 black 9992 汽车领域的应用; 液压应用

Grilamid XE 3926 black 9992 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工程配件; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 良好的流动性; 脱模性能良好

Grilamid XE 3982电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用经增塑; 良好的柔韧性

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性,在干燥运转条件下,对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的***损性和高体积稳定性。正因为这些性质,该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等的无声齿轮。

性能特点:尺寸稳定性良好、良好的柔韧性、耐化学性良好、***蚀性,良好、韧性良好、吸潮性差

形式;颗粒料

应用范围;

PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸轮,滑动机构及轴承等.

PA12电线 PA12是从丁二烯线性,半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似,但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定

性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

以上介绍为PA12,***总代理,欢迎新老顾客前来咨询选购,量大可从优。如需欢迎联系我们,新北洋真诚为您服务!

长期代理以下尼龙12,原厂原包***,美丽,量大包邮,长期合作还可以给予优惠

产地:瑞士