

光学级PA12瑞士EMSTR90 BK9208镜框专用尼龙料抗UV耐候黑色

产品名称	光学级PA12瑞士EMSTR90 BK9208镜框专用尼龙料抗UV耐候黑色
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	82.00/千克
规格参数	pa12:光学级 TR90:镜框专用尼龙料 瑞士EMS:抗UV耐候黑色
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Grilamid LC-15H black 体育用品; 动力/其它工具;; 工业应用; 工程配件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 热稳定性

Grilamid LC-3H black 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 热稳定性

Grilamid LKN-3H 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 热稳定性

Grilamid LKN-5H 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 热稳定性

Grilamid LM-05 HX nat 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 抗撞击性 , 良好; 热稳定性

Grilamid LV-15H nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-23 ESD 汽车领域的应用 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性 , 中等

Grilamid LV-23 X ESD 室外应用; 汽车领域的应用 抗撞击性 , 高; 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性 , 高

Grilamid LV-23H 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-2A NZ 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 耐水解性; ***抗冲击性

Grilamid LV-2H 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-3 ESD 汽车领域的应用 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性 , 中等

Grilamid LV-3 X ESD black 汽车领域的应用 抗撞击性 , 良好; 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性 , 中等

Grilamid LV-30H V0 Lighting Applications; 工业应用; 汽车电子; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 抗紫外线性能良好; 耐水解性; 阻燃性

Grilamid LV-3A H 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 热稳定性; 耐水解性

Grilamid LV-3H 液压应用; 家用货品; 家电部件; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 消费品应用 抗紫外线性能良好; 抗撞击性 , 高; 耐水解性; 热稳定性

Grilamid LV-5H 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性

PA12 EMS TR90 BK9208 pa12 PA12 的学名为聚十二内酰胺,又称尼龙 12
。其聚合的基本原料是丁二烯,可依赖于石油化工。是半结晶 - 结晶热塑性材料。Grilamid LV-65H SST black 9288 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性

Grilamid LV-65H SST nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性

Grilamid LVX-50H black 9230 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性

Grilamid LVX-50H nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性

Grilamid LVX-65H SST black 9288 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性

Grilamid LVX-65H SST nat 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性

Grilamid TR 55 LX 液压应用; 家用货品; 家电部件; 管件; 眼镜; 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 光 耐酒精

Grilamid TR 55 LY 体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费 耐酒精; 高 ESCR (抗应力开裂)

Grilamid TR 55 LZ 体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 安全设备; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 耐酒精; 高 ESCR (抗应力开裂) ; 高强度

Grilamid TR 90 安全设备; 医用包装; 医疗/护理用品; 液压应用; 家用货品; 家电部件; 眼镜; 汽 食品接触的合规性

Grilamid TR 90 LXS 体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 安全设备; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 耐酒精; 脱模性能良好; 良好的流动性; 食品接触的合规性

Grilamid TR 90 NZ Lighting Applications; 光学应用; 护理用品; 室外应用; 家用货品; 抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 润滑; 耐水解性

Grilamid TR 90 NZZ nat Lighting Applications; 光学应用; 护理用品; 室外应用; 家用货品; 抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 耐水解性

Grilamid TR 90 TL Lighting Applications; 护理用品; 家用货品; 家电部件; 工程配件; 抗撞击性, 高; 润滑; 耐水解性

Grilamid TR 90 UV 液压应用; 汽车外部零件; 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 消费品应用领域 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好

Grilamid TRV-4X9 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的

Grilamid TRVX-50X9 nat 家电部件; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域

Grilamid XE 3817 black 9992 汽车领域的应用; 液压应用

Grilamid XE 3926 black 9992 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工程配件; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 良好的流动性; 脱模性能良好

Grilamid XE 3982 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用经增塑; 良好的柔韧性

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性, 在干燥运转条件下, 对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的***损性和高体积稳定性。正因为这些性质, 该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。

性能特点; 尺寸稳定性良好、良好的柔韧性、耐化学性良好、***蚀性, 良好、韧性良好、吸潮性差

形式; 颗粒料

应用范围;

PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备, 电缆套, 机械凸轮, 滑动机构及轴承等.

PA12电线 PA12是从丁二烯线性, 半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似, 但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定

性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

以上介绍为PA12，***总代理，欢迎新老顾客前来咨询选购，量大可从优。如需欢迎联系我们，新北洋真诚为您服务！

长期代理以下尼龙12，原厂原包***，美丽，量大包邮，长期合作还可以给予优惠

产地：瑞士