

增城紧固件螺母检测 螺栓等级检测

产品名称	增城紧固件螺母检测 螺栓等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

增城紧固件螺母检测 螺栓等级检测

紧固件检测产品

螺栓、螺母、铆钉、销，化学螺栓，锁紧件，吊环螺栓，自攻螺钉，螺杆等

检测项目

成分分析、性能检测、楔负载测试，抗拉强度，螺栓等级检测，载荷，剪切测试，头部坚固度测试，破坏扭矩测试，扭紧测试，防松测试，疲劳测试，振动测试，抗滑移系数，紧固轴力，冲击测试，拉拔测试，金相测试，载荷，抗氢测试，螺纹摩擦系数，硬度测试，尺寸测量，等

紧固件检测标准

GB/T 1237-2000 紧固件标记方法

GB/T 152.1-1988 紧固件 铆钉用通孔

GB/T 152.2-1988 紧固件 沉头用沉孔

GB/T 152.3-1988 紧固件 圆柱头用沉孔

GB/T 152.4-1988 紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔

GB/T 16823.1-1997 螺纹紧固件应力截面积和承载面积

GB/T 16823.2-1997 螺纹紧固件紧固通则

GB/T 16823.3-1997 螺纹紧固件拧紧试验方法

GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件

GB 17464-1998 连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求

GB/T 17645.511-2010 工业自动化系统与集成 零件库 511部分：机械系统与通用件：紧固件参考字典

GB/T 2670.1-2004 内六角花形盘头自攻螺钉

GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3098.11-2002 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉

GB/T 3098.12-1996 紧固件机械性能 螺母锥形载荷试验

GB/T 3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1~10mm

GB/T 3098.14-2000 紧固件机械性能 螺母扩孔试验

GB/T 3098.15-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺母

GB/T 3098.16-2000 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉

GB/T 3098.17-2000 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法

GB/T 3098.18-2004 紧固件机械性能 盲铆钉试验方法

GB/T 3098.19-2004 紧固件机械性能抽芯铆钉

GB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T 3098.20-2004 紧固件机械性能蝶形螺母 扭矩

GB/T 3098.21-2008 紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉

GB/T 3098.22-2009 紧固件机械性能 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.3-2000 紧固件机械性能 紧定螺钉

GB/T 3098.4-2000 紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹

GB/T 3098.5-2000 紧固件机械性能 自攻螺钉

GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.7-2000 紧固件机械性能 自挤螺钉

GB/T 3098.8-1992 紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副

GB/T 3098.9-2002 紧固件机械性能 有效力矩型钢六角锁紧螺母

GB/T 3099.1-2008 紧固件术语 螺纹紧固件、销及垫圈

GB/T 3099.2-2004 紧固件术语盲铆钉

GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3103.2-1982 紧固件公差 用于精密机械的螺栓、螺钉和螺母

GB/T 3103.3-2000 紧固件公差 平垫圈

GB/T 3103.4-1992 紧固件公差 耐热用螺纹连接副

GB/T 3104-1982 紧固件 六角产品的对边宽度

GB/T 5267.1-2002 紧固件 电镀层

GB/T 5267.2-2002 紧固件 非电解锌片涂层

GB/T 5267.3-2008 紧固件 热浸镀锌层

GB/T 5267.4-2009 紧固件表面处理 耐腐蚀不锈钢钝化处理

GB/T 5276-1985 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注

GB/T 5277-1985 紧固件 螺栓和螺钉通孔

GB/T 5278-1985 紧固件 开口销孔和金属丝孔

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷螺母

GB/T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求

