

高脚椅出口美国CPC认证16CFR1231ASTMF404标准如何办理？

产品名称	高脚椅出口美国CPC认证16CFR1231ASTMF404标准如何办理？
公司名称	深圳市贝华检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测周期:5--7天 送样地址:深圳宝安 检测认证费用:电话咨询，根据产品评估
公司地址	深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商住楼6栋三单元503
联系电话	18824158163 18824158163

产品详情

高脚椅出口美国CPC认证16CFR1231ASTMF404标准如何办理？

2023-12-15 15:43 · [检测认证轻工](#)

什么是高脚椅？

高脚椅是供3岁以下儿童使用的独立式椅子，座位表面高出地板15英寸以上，可正常抬高儿童以供喂食或进食。

高脚椅标准的目的是什么？

该标准旨在尽量减少正常使用和合理可预见的误用或滥用高脚椅对儿童造成的伤害。具体而言，本标准试图最大限度地减少与托盘脱离、儿童站在高脚椅座椅上导致的跌倒、卡在托盘和座椅之间以及翻倒相

关的儿童伤害。

适用标准

16 CFR 1231 SAFETY STANDARD FOR HIGH CHAIRS 高脚椅安全标准

ASTM F404-21 Standard Consumer Safety Specification for High Chairs 高脚椅的标准消费者安全规范

高脚椅标准中对高脚椅的具体要求是什么？

ASTM F404-21 高脚椅标准的主要性能要求是：

高脚椅托盘完整性测试

测试高脚椅的稳定性，以确保椅子不会向任何方向翻倒

约束系统强度和完整性测试

突出的保护部件的测试

对被动胯部约束装置的要求，以防止儿童从座椅的前部或侧面滑过；

腿部开口要求，以防止儿童从这些开口中滑出。

2008年《消费品安全改进法》（CPSIA）对高脚椅的附加要求是什么？

1、表面涂层: 高脚椅不得使用含铅量超过 0.009% (90 ppm) 的油漆进行喷涂。

2、铅含量: 高脚椅的任何可触及部件的总铅含量不得超过 100 ppm (0.01%)。

3、邻苯二甲酸盐含量限制。高脚椅的塑化部件不得使用含有超过0.1%的以下八种特定的邻苯二甲酸盐: 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 或邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)、邻苯二甲酸二正戊酯 (DPENP)、邻苯二甲酸二正己酯 (DHEXP) 和邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)

4、检测与认证: 与所有主要为12岁或以下儿童设计或预期使用的产品一样，高脚椅必须由CPSC认可的第三方实验室进行测试，以确保其符合适用的儿童产品安全法规（包括高脚椅标准）。根据该测试，高脚椅制造商（或进口商）必须出具儿童产品证书（CPC证书）表明该产品符合这些规定。

5、登记表: 每个高脚椅制造商必须 (1) 为每件产品提供邮资已付的消费者登记表，以及 (2) 保留向制造商登记其产品的消费者的记录。此外，制造商必须在产品上添加永久性标记，说明 (3) 制造商的名称和联系信息，(4) 型号名称和编号，以及 (5) 每个此类产品的制造日期。6、跟踪标签: 高脚椅必须在产品及其包装上贴有跟踪标签或其他永久性区别标记。跟踪标签在可行的范围内应是产品及其包装上的永久性区分标记，并且必须包含某些基本信息，包括 (1) 制造商名称或自有标签，(2) 制造地点和日期和 (3) 队列信息，例如批次或运行编号。

办理流程是什么？

1.填与申请表，

2.提供产品的资料，

3.寄样品，

4.测试OK，

5.出报告和证书

专业办理各国产品检测认证，一站式服务，

如有需要欢迎关注公众号