

## 8路D1多功能dvr

### nvr混模HDMI高清嵌入式网络硬盘录像机SDVR9218IC

产品名称	8路D1多功能dvr nvr混模HDMI高清嵌入式网络硬盘录像机SDVR9218IC
公司名称	深圳市巨享信息技术有限公司
价格	395.00/个
规格参数	品牌:immens 型号:is9218ic 操作接口:linux
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路民康花园A1-A6栋A6栋1003
联系电话	0755-29015361 15994813726

## 产品详情

### 八路多功能高清嵌入式网络硬盘录像机sdvr!

4路音频输入，2路报警输入，vga/hdmi高清输出，8d1/960h(12p/ch)录像，sdvr采取dvr/hvr/nvr 3合1,多种模式的视频信号(支持纯模拟，模拟+网络高清，及纯网络高清信号)输入手机/电脑远程监看,远在千里如同在家,千里眼不再是科幻!!

产品特点 \* 压缩算法升级到h.264 high

profile，更先进的h.264视频压缩技术使码流同比降低30%以上 \*

全新的图形化操作界面设计,给你带来前所未有的简便使用体验 \* sdvr采取dvr/hvr/nvr

3合1设计，可接收多种模式的视频信号(支持纯模拟，模拟+网络高清，及纯网络高清信号)输入；不再担心如何和传统模拟系统兼容，不再纠结是选nvr还是选hvr来实现高清，一切只需一台sdvr \*

超强的处理性能，dvr模式下可实现8路d1/960h(12p/ch)录像及4路d1同时实时回放，真正全d1产品 \*

主、辅双码流设计；主码流本地存储，确保图像高质量；辅码流网络传输，轻松解决带宽瓶颈问题 \*

超级云服务技术(此功能为可选，云服务专用网址为：[www.dvrcenter.net](http://www.dvrcenter.net))，一步即可实现远程视频监控，从而不再为繁杂的网络设置而发愁 \*

强大的网络服务(支持dhcp、pppoe、ftp、dns、ddns、arps([www.dvrcenter.com](http://www.dvrcenter.com))、ntp、upnp、email、ip权限、ip搜索、报警中心等)，完善的配套(web、客户端、sdk)，轻松实现互联互通 \*

主机内嵌ie插件，无需单独用光盘安装 \* 支持3g拨号，wifi功能扩展 \*

支持多种网络浏览器(ie、chrome、firefox、safari) \* 支持各类型的手机监控(iphone,windows mobile,blackberry,symbian,android) \* 支持tv、vga和hdmi同时输出，且vga、hdmi可达全高清1080p显示输出，彻底颠覆传统监控的显示效果 \*

六工操作：预览，录像，回放，备份，网络监控和手机监控同时进行,所有操作互不干扰 \*

多种录像模式：自动连续、定时录像、移动侦测录像 \*

录像回放支持正常播放、快进播放、快退播放、手动单帧慢放 \*

多种录像备份方式,可支持u盘,usb移动硬盘以及网络备份方式\*  
 触发报警可发送报警事件(部分机型支持图片发送)到设定邮箱\*  
 支持警前预录功能,不错过任何可疑画面(支持报警前约10秒录像)\* 二十多国语言(英文、芬兰、法语、德语,希腊、意大利、日语,波兰、葡萄牙、俄语,西班牙、泰文、中文、繁体中文、土耳其等),打破国界的限制\*  
 掉电系统自动重启,并恢复到掉电前的状态

## 规格参数

	型号	sdvr-9218i
系统	处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思芯片hi3520d
	操作系统	嵌入式linux操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、usb备份
界面	操作界面	全新16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作
	画面显示	(以dvr模式为例,其他根据通道模式而定) 1/4/8/9画面
视频	视频标准	pal(625线,50场/秒);ntsc(525线,60场/秒)
	图像编码	h.264(high profile)
	监视质量	监视器:d1;vga:1080p;hdmi:1080p
	回放质量	hvr及nvr模式下最大支持1080p;dvr模式下最大支持d1
	编码能力	8路d1/960h(12p/ch)实时(dvr模式)
	解码能力	4路d1/2路960h实时(dvr模式)
	多模式输入	dvr模式: 8*d1/8*960h(12p/ch) hvr模式: 2*d1+(1*1080p+1*720p) nvr模式: 8*960h/4*720p/2*1080p/1*720p+7*d1/1*1080p+1*720p+2*d1
移动侦测	每画面可设置192(16*12)个检测区域;可设置多级灵敏度	
音频	音频压缩	g711a
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	回放	1-9路同时回放;dvr模式8*d1录像状态下最大支持4路同时回放
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频:cif 4~5g/天*通道, d1 16~20g/天*通道, 音频:691.2m/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、usb移动硬盘、usb刻录
接口	视频输入	8路bnc
	视频输出	1路bnc,1路vga,1路hdmi
	音频输入	4路rca
	音频输出	1路rca
	报警输入	2路
	报警输出	1路
	网络接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网口
	云台控制	1个rs485;支持多种云台协议

	usb接口	2个usb接口
	硬盘接口	1个sata接口 (最大支持2048g)
	无线接口	3g、wifi(通过usb扩展)
其它	画面轮巡	支持
	遥控	标配
	电源	12v/2a
	尺寸	260(长) x 234(宽) x 45(高)

## 包装

尺寸：259\*221\*44mm 重量：1.7公斤/台 装箱数：6台/箱

"8路D1多功能dvr nvr混模HDMI高清嵌入式网络硬盘录像机SDVR9218IC"的功率为36W，画质是HDMI高清,VGA高清,BNC六级画质，尺寸为259\*221\*44mm，回放质量是HVR及NVR模式下最大支持1080P；DVR模式下最大支持D1，类型为嵌入式，重量是1.7公斤/台，型号为IS9218IC，画面轮巡是支持，品牌为IMMENS，监视质量是监视器是D1；VGA是1080P；HDMI是1080P，操作接口为Linux