

南宁Sunoco Challenge EP 68

产品名称	南宁Sunoco Challenge EP 68
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

太阳?重负荷切削油

Sunoco Sunicut 425、Sunoco Sunicut462

简介Description

太阳中负荷切削油Sunoco Sunicut 300 400

简介 (Description)

太阳?轻负荷切削油

Sunoco Sunicut 205、Sunoco Sunicut335、Sunoco Sunicut355AM

简介 Description

太阳?导轨油

Sunoco Sun?Way lubricant 1180 、Sunoco Sun?Way lubricant 1190

简介 Description

太阳?锭子油

Sunoco Sun?Spindle oil 5 Sunoco Sun?Spindle oil 7 Sunoco Sun?Spindle oil 10 Sunoco Sun?Spindle oil 15

太阳高温铝基脂 SUNAPLEX 991 EP GREASE

简介

SUNAPLEX 991 EP由、高黏度指数的石蜡基油和特定添加剂配制而成，具有高负荷、抗水、抗高温以及使用简便性能。该产品综合了复合铝基脂的防水性、复原性和可泵送性等众多优点，滴点范围为249-260 ，是真正的多用途润滑脂。

用途

SUNAPLEX 991 EP成功用于各种领域，尤其适用于工厂设备的脂类润滑，如：重负荷轧钢设备，太阳1000重负荷工业齿轮油 1220，退火炉，冷热轧钢设备，热扎台，冷却床，装锭车，密闭式混炼器，热压延机，轮胎模压机，装配炉，造纸机湿端及烘干炉，窑炉以及苛刻的高温应用场合。

重要特性

抗高温性---滴点约260 ，比传统通用油脂的使用温度高37.8 。

优良的承载性---它的保持性和抗热性以及抗污染性使得油脂消耗和设备磨损减少。

非凡的极压性---梯姆肯试验超过40磅，四球试验的综合磨损指数超过46。

优良的机械稳定性---即使经苛刻的操作条件后仍能保持其结构和粘稠性。

优良的防水性---抗水冲刷试验表明此性能等于甚至超过以前认为是*好的钙基脂。

复原性---通过反复的加热和冷却循环防止油脂变硬。

良好的泵送性---适合于中央润滑系统，便于用散装运输及储存。

太阳?链条油

Sunoco Sunoco?Bar & Chain Oil

简介

太阳链条油是由抗磨添加剂和粘附剂特别配制的、能形成高强度油膜的润滑剂，适用于严苛操作环境下的高速开启式链条润滑。

特性

改善传动动力

减少链条和链轮齿磨损

的粘附性避免被甩掉

用途

用于常温下链锯，脚踏车或摩托车的链条润滑，以及电缆的润滑之用。

典型数据 Typical Properties 产品名称 运动粘度

40 cSt 粘度指数 倾点 闪点 密度 15 kg/L ISO VG Bar & Chain Oil 100.43108-122480.8833100

南宁Sunoco Challenge EP 68由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司为客户提供“润滑油产品的经销与批发”等业务，公司拥有“壳牌润滑油,美孚润滑油,BP润滑油”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。在深圳市蛇口港湾大道B9号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：钱小姐。