

北京微孔板封板机 莱普特科学仪器厂家 微孔板封板机

产品名称	北京微孔板封板机 莱普特科学仪器厂家 微孔板封板机
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

孔板封膜仪冷封压盖功能

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、凝胶成像系统等系列产品。

冷封压盖功能

冷封压盖功能是为8连管PCR设计，微孔板封板机报价，通过恒定平稳压力将PCR盖平整压下，解决了人工压盖不严密，漏液、易挥发现象造成的交叉污染问题以及效果不均导致的实验重复性差问题，更解决了压盖难压盖慢现实问题。

Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机产品特点

产品特点

Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机还采用了陶瓷板加热技术，可防止温度过高导致封膜粘连；机身两侧设计了清理开窗，方便清洁维护热板，延长了使用寿命；采用准确的钢轨道，噪音更低定位更准；可设定自动休眠和深度休眠时间，更加节能，低碳环保。以上几点让Easy-200脱颖而出，是PCR仪、定量PCR仪不可或缺的得力助手。

- 1、外观设计简洁大方，占地面积小，操作简单方便。
- 2、采用OLED显示屏，可视角度更大，更节能环保。
- 3、封板可调温度80~200，实时显示封板温度，升温迅速，300秒内升温至170。风扇冷却，降温迅速。
- 4、封板压力可以根据实际效果调整，可适配各种类型的微孔板和热封膜。
- 5、采用微处理器控温，精度好，精巧的热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
- 6、热封板温度和热封时间均准确可调，调节幅度分别为1和0.1秒
- 7、采用了的陶瓷板加热技术，可防止温度过高导致封膜粘连；
- 8、机身两侧设计了清理开窗，方便清洁维护热板，延长了使用寿命。
- 9、自动待机功能可节省能源。60分钟内无动作时，仪器进入待机模式时，仪器温度自动降低到60，以达到节能效果
10. 仪器120分钟内无动作时，仪器进入“深度睡眠”模式，关闭显示屏，切断加热体电源，微孔板封板机价格，只剩微弱的电流供给控制板的重要部件，再按任意键，仪器会恢复工作状态。
- 11、人性化设计控制舱门进出，如果手或其它物体阻碍了正在关闭的进出舱门，电机将倒转退出舱门，北京微孔板封板机，保护使用者和样品的安全。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

热封膜仪的测试原理及优势

热封膜有效的防止了样品的挥发损耗，阻止了交叉污染，节省了试剂成本，同时保证了实验的结果可靠性。全自动热封膜仪是一款操作简单，可靠的热封膜机，适用于各种微孔板，包括PCR板、深孔板、储存板、酶标板等，封板温度范围广，可适用于多种环境。测试原理：

将待测样品放置于上下热封头之间，微孔板封板机多少钱，根据试验要求完成对其进行一定压力、时间及温度环境下的热封。

优势有：

- 1、彩色的触摸屏，操作便捷；
- 2、自带内部空气压缩机，可在实验室中独立使用，也可以连接机器人建立集成平台；
- 3、快速加热元件能使温度迅速提升，减少实验等待时间；

- 4、封膜循环时间：<15秒钟；
- 5、具有待机功能以便减少能源的损耗。

该设备外观设计简洁大方，操作简单，封板压力灵活可调，标准板到深孔板皆可适用，适用板类范围更广。

北京微孔板封板机-莱普特科学仪器厂家-微孔板封板机报价由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司位于北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前莱普特科学仪器在分析仪器中享有良好的声誉。莱普特科学仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。莱普特科学仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。