

进口Dae-ryun 玻璃板液位计结构与功能

产品名称	进口Dae-ryun 玻璃板液位计结构与功能
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品系列:DRG、DTG、INF 产品名称:玻璃板液位计 品牌:Dae ryun
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

近年来，随着工业领域的不断发展壮大，液位计作为一个重要的测量仪表，受到了越来越多企业的重视和需求。其中，Dae ryun（大伦）品牌的玻璃板液位计以其卓越的性能和可靠的品质，成为了市场上备受欢迎的产品。接下来，我们将从材料、作用以及品牌优势三个方面，来详细介绍这款产品。

材料

Dae ryun（大伦）品牌的玻璃板液位计采用碳钢和不锈钢作为主要材料。碳钢在制造过程中能够提供更高的强度和耐腐蚀性，确保液位计在恶劣环境下依然稳定可靠。而不锈钢则具有更好的耐腐蚀性和抗氧化性能，能够在长期使用中保持更高的准确性和可靠性。

作用

玻璃板液位计作为一种重要的工业测量仪表，主要用于测量液体或气体在容器内的高度或液位位置。Dae ryun（大伦）品牌的玻璃板液位计通过玻璃板的透明性，可以直观地观察液位的变化，从而帮助工程师或操作人员准确判断容器内液位的高低，及时做出相应措施，确保工艺生产的正常进行。

品牌优势

作为Dae ryun（大伦）品牌系列产品之一，玻璃板液位计具备以下几个优势：

品牌：Dae ryun（大伦）作为zhiming度较高的品牌，以其优质的产品和可靠的品质而闻名。选择Dae ryun品牌的玻璃板液位计，可以获得更好的购买保障和服务支持。产地：Dae ryun（大伦）玻璃板液位计产地韩国，韩国在制造技术和质量控制方面具备较高的水平，产品更加可靠和稳定。产品名称：Dae

ryun（大伦）玻璃板液位计，以其简洁易记的产品名称，便于客户辨识和使用。产品系列：Dae ryun（大伦）玻璃板液位计有DRG和DTG等多个系列可供选择，满足不同客户的需求。

Dae ryun（大伦）品牌的玻璃板液位计以其优质的材料、准确的测量作用以及品牌的优势，成为了很多企业选择液位计时的shouxuan。无论是在工业生产过程中，还是在实验室等领域中，都能够为用户提供更高效、更可靠的液位测量解决方案。

韩国Dae Ryun有限公司透明式液位计

DTG系列说明

专为各种压力和温度应用而设计。透明型液位计适用于观察腐蚀性和有色液体的液位。这种液位计用于需要相当长的可见长度的储罐。这种液位计使用两块钢化平板玻璃，每个玻璃放置在液位计主体的前部和后部，由液位计盖夹在中间，并由液位计两侧的螺栓拧紧。

DTG-1

材料：碳钢

不锈钢

LMAX压力：20-30kg/m

尺寸：15A、20A、25A

DTG-2

材料：碳钢

不锈钢

LMA.PRESSURE 100kg/m

尺寸：15A、20A、25A

DTG-3

材料：碳钢

不锈钢

LMAX压力：150-250kg/am

尺寸：15A、20A、25A

规格

· 类型：透明

可见长度：最大171至4000mm

最大节数：13节

容器连接：1/2或2“（15A~50A）法兰连接，根据您的要求

壳体试验压力：工作压力X 1.5