

UVC LED 绍兴UVC LED 杰生半导体有限公司

产品名称	UVC LED 绍兴UVC LED 杰生半导体有限公司
公司名称	马鞍山杰生半导体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋
联系电话	18655569531 18655569531

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山杰生半导体有限公司

关于深紫外LED灯珠日常常见问题一：

1、是供电不正常所导致的问题：

(1) 检查供电的电源有没有正常作业，指示灯有没有亮起来，如果没有亮起来，UVC LED厂家定制，请检查电源有没有连接好；

(2) 检查灯珠的电源线是否同供电电源的正负极连接好，有没有反相，如有以上问题存在，请正确连接即可。

2、LED灯珠对于电压的要求：

标称3V的LED灯珠，实际上，不同颜色的对电流也有不同的要求，黄色要求电流最小，依次是红、绿、白、蓝。电流过大，会使灯芯烧焦。

运用2.4V充电电池，易烧焦，因为即便电压不大，但电流过大，随意依然会烧焦。

3、不通电检测LED：

不通电的状况下，如果为了在购买时选择便利，建议备一只3V的扣子电池，在选择时用该电池可便利的检查出LED发什么光。

4、大功率led灯珠烧掉的原因：

(1) 上下两根灯丝，我们行业界叫做金线，纯金的，做导电用，两根正极，两根负极，真正好的产品会有第五根线，焊在齐纳管上了，起维护作用的。

(2) 灯丝变短就现已很明确的告诉您，您这个灯现已被大电流烧掉了，相当于断路了。

(3) 大功率1W的驱动电流在350ma左右，作业电压在3.2-3.6V之间，运用时请必定要注意，过大的电流必定会烧灯的。

(4) 一般三颗1W灯的铝基板都是12V左右驱动的，很少有直接就220V运用的，您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源？

uvclcd杀菌模组安装的原理

针对不同的应用场景，UVC LED杀菌模组安装的位置和作用的原理也不尽相同。

而出于光线利用最大化的考虑，绍兴UVC LED，LED光源要与杀菌对象越接近越好。

静态水杀菌通常将UVC LED模组安装在储水装置的底部，通过防水外壳窗口与水体直接接触，这样能达到最佳的杀菌率。但杀菌模组的安放位置也不是一成不变的，对于有些特殊应用场合，杀菌模组可以安装在储水装置的侧面或者顶部。在这些情况下需要对“杀菌模块-杀菌对象”之间的配置情况进行具体的分析，以确认合适的杀菌功率和效果，在马鞍山杰生，有的团队协助客户针对以上具体情况定义模块安装位置。

流水杀菌模块相对于静态水，在用水管路中，更具独立性，UVC LED价格，安装位置相对来说没有那么关键。但由于输水管路容易导致二次污染，因此流水杀菌模组的出水管（模块出水口到用户用水口的长度）越短越好，目前慧亿有一款流水杀菌模组，UVC LED报价，直接安装在用户出水口上边，将输水管道长度缩减到极短。

LED灯珠具有节能环保等许多长处，跟着LED灯具报价的下调，这些年，LED灯已经慢慢地进入了广阔的家居照明及灯饰市场，红外LED灯珠的使用也跟着这个LED灯具的推行运用而越来越广。

那么，这些红外LED灯珠首要用在哪些灯具上呢？

首先，红外LED灯珠除了首要使用在景象照明商场上，包含：修建装修、室内装修、旅游景点装修等灯具上，还能够使用于首要修建、大街、商业中心、名胜古迹、桥梁、社区、院子、草坪、家居、休闲娱乐场合的装修照明灯具，以及集装修与广告为一体的商业照明灯具上。

其次，红外LED灯珠首要还使用于轿车灯具上。车用商场是红外LED灯珠使用发展最快的灯具商场，首要用于车内的仪表盘、空调、音响等指示灯及内部阅览灯，车外的第三刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等。

再次，红外LED灯珠在背光源商场也有许多的使用，比方红外LED灯珠作为背光源已遍及运用于手机、电脑、手持掌上电子产品及轿车、飞机仪表盘等许多领域。

最终，红外LED灯珠在交通灯具商场也有许多的使用，恰是由于红外LED灯珠红、黄、绿光LED有亮度高、寿命长、省电等长处，特别作业照明和运用：还有，LED光源具有抗震性、耐候性、密封性好，以及热辐射低、体积小、便于带着等特色，可广泛使用于防爆、野外作业、矿山、行动等特别作业场合或恶劣作业环境当中。

UVC LED价格-绍兴UVC LED-杰生半导体有限公司由马鞍山杰生半导体有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山杰生半导体有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为紫外、红外线灯具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!