

# 台湾台化PC/ABS AC3100AF流动性高 无锑 无溴 自熄 阻燃性防火5VA

产品名称	台湾台化PC/ABS AC3100AF流动性高 无锑 无溴 自熄 阻燃性防火5VA
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	品牌:PC/ABS流动性高 无锑 无溴 自熄 型号:AC3100AF 产地:台湾台化
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

台湾台化PC/ABS AC3100AF流动性高 无锑 无溴 自熄 阻燃性防火5VA

TAIRILOY PC+ABS AC3100

>(PC+ABS)-FR<

阻燃等级: V-2 V-0 5VB 5VA

熔融指数: 25 g/10min

缺口冲击: 42.85 kJ/m

加工方式: 注射成型

材料属性: 非氯非溴阻燃 耐热级 合金

符合规定: RoHS UL

材料特性: 无镉 自熄灭

材料用途: 办公室设备应用 电子元器件 液晶显示器外壳 家电外壳 相机外壳 硬盘驱动器

笔记本外壳

湾奇美 PC/ABS PC-345 良好的流动性及加工性  
台湾奇美 PC/ABS PC-365 高耐热 高耐冲击  
台湾奇美 PC/ABS PC-385 高耐热 超高耐冲击  
台湾奇美 PC/ABS PC-510 无卤UL95VA阻燃 高流动  
台湾奇美 PC/ABS PC-540 无卤UL945VB阻燃 高耐热  
台湾台化 PC/ABS AC2000 超高耐冲击 高耐热性  
台湾台化 PC/ABS AC2100 超高耐冲击 高耐热性  
台湾台化 PC/ABS AC2300 电镀级  
台湾台化 PC/ABS AC2400 高耐冲击  
台湾台化 PC/ABS AC3100 无卤UL945VA阻燃

TAIRILOYPC+ABS台湾台化AC3100无镉自熄灭 耐热合金料

PC/ABS材料特点：

- 1、PC/ABS综合性能较好,冲击强度较高,,电性能良好.
- 2、PC/ABS与372的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、PC/ABS有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、PC/ABS流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、PC/ABS机械性能的高平衡
- 6、PC/ABS低温时也具备高冲击强度
- 7、PC/ABS室内紫外线稳定性
- 8、PC/ABS较高的（80~125℃）
- 9、PC/ABS（UL94VB）
- 10、PC/ABS色彩范围广泛
- 11、PC/ABS易于注塑和挤塑，吹塑加工
- 12、PC/ABS良好的电镀性

PC/ABS原料应用范围:

- 1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，绘图仪，显示器
- 3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
- 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，管道
- 5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。

台湾台化PC/ABS AC3100AF流动性高 无锑 无溴 自熄 阻燃性防火5VA