

AOPUERSEN蓄電池GP26-12 12V26AH不斷應急電源消防直流屏

產品名稱	AOPUERSEN蓄電池GP26-12 12V26AH不斷應急電源消防直流屏
公司名稱	山東萱創電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	閥控式蓄電池:膠體電池 穩壓電源:不斷電源 直流屏消防電池:逆變電源
公司地址	山東省濟南市天橋區粟山路10號濱河小學東臨聖地龍帛大廈6層080號（注冊地址）
聯繫電話	15810400700 15810400700

產品詳情

我公司成立於2011年，是一家面向國際zhiming品牌蓄電池產品市場推廣、技術服務、方案解決的專業化團體高科技企業，總部及研發基地設立於風景秀麗的北京高新科技園，並在全國各地設有分支機構。公司技術和市場推廣實力雄厚，是國家863項目的參與者，並被政府認定為“ 高新技術t推廣企業 ”。公司自成立以來，始終堅持以人才為本、誠信立業的經營原則，薈萃業界精英，將國外先進的信息技術、管理方法及企業經驗與國內企業的具体實際相結合，為企業提供全方位的解決方案，幫助企業tigao管理水平和生產能力，使企業在激烈的市場競爭中始終保持競爭力，實現企業快速、穩定地發展。公司人才結構合理，擁有多名博士作為主要的技術骨幹，緊密跟蹤推廣方面的技術和行業發展特點，不斷優化ups蓄電池，令用戶得到zui優質的服務。

我司主要推廣三大系列產品：閥控式鉛酸蓄電池、膠體蓄電池、磷酸鐵鋰電池，型號規格豐富，系列眾多全面，產品廣泛應用在：UPS後備電源、發電廠及變電站的開關控制、鐵路機車動力設備、應急照明系統、通信與網絡設備、便攜式電子設備、太陽能風能發電系統、太陽能路燈與監控系統。

AOPUERSEN奧普森蓄電池全國銷售網絡：

【華北】北京市總代理 天津市總代理 河北省總代理 山西省總代理 內蒙古總代理【東北】
遼寧省總代理 吉林省總代理 黑龍江省總代理【華東】上海市總代理 江蘇省總代理 浙江省總代理
安徽省總代理 福建省總代理 江西省總代理 山東省總代理【中南】河南省總代理 湖北省總代理

湖南省总代理 广东省总代理 广西总代理 海南省总代理【西南】重庆市总代理 四川省总代理
贵州省总代理 云南省总代理 西藏总代理【西北】陕西省总代理 甘肃省总代理 青海省总代理 宁夏总代理
新疆总代理12v7ah 12v12ah 12v17ah 12v24ah 12v33ah 12v38ah 12v40ah 12v50ah 12v55ah 12v65ah 12v80ah
12v90ah12v100ah 12v120ah 12v150ah 12v180ah 12v200ah 12v220 全国代理经销商 供应安徽|北京|福建|
甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|黑龙江|湖北|湖南|吉林|江苏|江西|辽宁|内蒙古|宁夏|
青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|

买zhengpin蓄电池本公司，我们保证原装zhengpin的货源，出现任何质量问题
我们无条件退货，广大用户可放心购买。在本公司购买蓄电池可派工程师上门
安装，解除您的一切后顾之忧。

欢迎您的来电咨询，拿起您的电话拨打上方的电话号码，电池送到您家。性能好，价格低，原装
zhengpin，全国范围内包运费,心动不如行动，欢迎广大用户前来选购。本公司宗旨：以诚信求发展，

AOPUERSEN奥普森蓄电池应用范围 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统；
自放电小； 应急照明系统； 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统 太阳能、风能系统；
移动基站 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源 使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具；
独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用；
摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主
研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

AOPUERSEN奥普森蓄电池性能说明

采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时
更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等
领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过jingque的风向及liuliang设计,OTP电池不仅在限度上保
证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显tigao。

采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使
电池更可靠。

出厂前必须经过的多个充放电循环,使得OTP电池更加均匀、更可靠。同时,100%的内阻,开闭路、密合
度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

防溢密闭结构吸收式玻璃板装置 (AGM结构) ABS (树脂) 箱体,阻燃材料盖(UL94, V-0级)气体复合
免维护操作低压通风装置热负载网格低自放电率,长寿命使用环境温度范围广高恢复性20 下,使用寿
命为8~10年 韩国凤凰汽车铅酸蓄电池

产品吸收了欧洲的矮型标准结构 流线型结构 美观大方

独特的极板伸长自吸收 技术 可延长蓄电池的使用寿命

采用独特的设计 电池再使用过程中电解液几乎不会减少 使用寿命期间完全无需加水

采用独特的耐腐蚀板栅合金 特殊的前高配方 电池具有卓越的过放电恢复能力 俯冲使用寿命更长

放射状的板栅设计，采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

深循环电池设计，采用4BS铅膏技术电池循环寿命长。

采用独特的板栅合金 特殊的铅膏配方 一级独特的正负铅膏配比设计
电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力

全部采用高纯原材料，电池自放电极小

采用气体再化和技术，电池具有极高的密封反应效率 无酸雾析出 安全环保 无污染

采用高可靠的密封技术 确保电池具有安全可靠的密封性能！

AOPUERSEN奥普森蓄电池性能特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。4、电池极板采用无铈合金，电池自放电极低。20℃下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。

AOPUERSEN蓄电池型号尺寸价格