

# 贴合硅橡胶硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司

## 华骏鑫高温胶带批发

产品名称	贴合硅橡胶硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司 华骏鑫高温胶带批发
公司名称	深圳市华骏鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东深圳深圳市光明新区深圳市宝安区公明马山头工业区
联系电话	13632651358

## 产品详情

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

## 注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，高粘性硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，鹰潭硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司，相对湿度65%，贴合硅橡胶硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起12个月。

## 喷涂保护遮蔽胶带 高温电镀遮蔽胶带

电镀遮蔽喷涂高温胶带 说明：电镀遮蔽喷涂高温胶带、绿胶带、高温喷涂胶带

### 产品说明：

电镀遮蔽胶带以聚酯薄膜为基材，单面涂布有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性，不残胶性和耐溶剂性能！

颜色： 用户使用的胶带颜色多数是绿色，简称PET绿胶带！

### 特点应用：

主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件；确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，0.05mm厚度硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司，耐溶性以及密封性。

主要产品：kapton胶带、线路板胶带、绿色高温胶带 喷涂烤漆胶带 黑色pet遮光胶带，导热石墨片，导热双面胶，红色高温美纹胶带，PET离型膜，PET氟素离型膜，硅胶双面胶（RUBBRE）LED灯条硅胶双面胶 并进行各种贴合。

该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

贴合硅橡胶硅胶双面胶深圳市华骏鑫科技有限公司-华骏鑫高温胶带批发由深圳市华骏鑫科技有限公司提供。深圳市华骏鑫科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

