

## 旅游景区观光车，整车性能卓越、外观设计新颖、乘坐舒适安全,...

产品名称	旅游景区观光车，整车性能卓越、外观设计新颖、乘坐舒适安全,...
公司名称	东莞市鑫泰电瓶车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:lvtnng 型号:lt-s11.a
公司地址	东莞市寮步镇富竹山金富路富鑫商业街H栋1029号
联系电话	13724579238 18938283746

## 产品详情

### 十四人座观光车技术参数

型号	lt-s14	备注
电机	72v交流电机、7.5kw	华盛
电池	12个6伏	美国品牌
充电器	72v 25a充电机	电脑智能充电器
控制器	稳定300安培	curtis1236
加速器	电子式加速器	德通
转向	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能	绿通
前部避震	独立支撑减振器	液压弹簧进口标准
后部避震	独立支撑减振器	液压弹簧进口标准
后桥	无级变速后桥	国产知名品牌
刹车	四轮碟刹带手刹车及电刹车双重功能	下坡可实现限速，不超过10
框架/底盘	高强度钢管焊接结构	电泳防锈烤漆处理
车身	“pp”合金汽车专用工程材料	同美国club car车材料
长	4970mm	
宽	1483mm	
高	2030mm	
底盘离地高度	230mm	
轮胎面间距（前/后）	1210mm/1200mm	
净重（不含电池）	900kg	
限载人数	14人	
向前速度	10-30km/h	可调
制动距离	5m	满载

转弯半径	5.3m	
爬坡能力(满载)	安全爬坡：15%最大爬坡：25%	满载
最大续驶里程	120km	平坦的水泥路面

整车注塑+卓越耐用性和舒适性的设计会给你带来意想不到惊奇。

Ivtong电动车先进的整车注塑技术最大可能的实现了外形美观、耐用。

整车造型稳重、饱满，车身线条刚毅洗练足以让您注目，处处细节的乘车环境让乘客倍感尊贵。

完备安全，尽显周全

精湛造车工艺，打造倡领同侪的安全造车理念！

开阔的驾驶视野，车顶四柱全部采用进口铝材，更加稳固。

美观、灵动巧致的自动变速箱及手拉驻车等先进配置，无一不体现绿通观光车为了行驶安全而作出的努力。

尤其采用四轮碟刹开启同行业电动车安全至上的品质理念。

随心而动，随动而力

完美组合尽显澎湃持久动力的同时最大的降低了电量损耗!

多项优势，充分发挥先进动力系统的独特魅力

性能卓越的深循环电瓶

高效率的控制系统使运行更安全可靠，可实现更长续驶里程

电机全密封，更少维护

性能优异的交流系统，更能提高超过15%以上的效率

更多人性化设计，为时时刻刻享受

更多人性化设计，为时时刻刻享受

宽敞舒适的乘坐空间

轻盈的方向控制，动感十足的仪表盘，速度、电量等各项数据一目了然，

雨刮、转向灯操作简单方便实用

Ivtogn电动车公司东莞总公司服务热线：18938283746

13602388107杨经理。

Ivtong电动车公司总公司东莞售后服务热线：0769-88435607（绿通所有配件均可零售）同时也承接国内外各品牌电动四轮车检修，保养，配件供应。

"旅游景区观光车，整车性能卓越、外观设计新颖、乘坐舒适安全..."的颜色为多款颜色可选择，额定乘员是14，型号为LT-S11.A，发动机型号是美国ADC电机，最高车速为30（km/h），整车外形尺寸是4970mm（mm），品牌为LVTNG，电机功率是7500（w），加工定制为是，装载重量是4960\*1480\*1960mm（kg）