

# 恒盛专业供应麦饭石 河南

产品名称	恒盛专业供应麦饭石 河南
公司名称	温县恒盛净水材料厂
价格	.00/千克
规格参数	原产地:河南 密度:2.53 (g/cm <sup>3</sup> ) 颜色:灰白色
公司地址	温县北冷乡陈卜庄村
联系电话	13783653311 15538219686

## 产品详情

### 【恒盛】专业供应麦饭石

#### 麦饭石简介

麦饭石是一种对生物无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石。麦饭石的成分为钾长石、斜长石、黑云母和角闪石等多种物质物质的集合体，是花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩的风化、半风化产物。麦饭石的母岩常为中、酸性岩浆岩。其化学成分除常见的ca、mg、si、al、fe、k、na外，还有少量稀有元素、稀土元素、放射性元素。麦饭石具有吸附性、溶解性、ph调节性、生物活性和矿化性等性能。它能吸附水中游离的金属离子。麦饭石中含al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>约15%，是典型的两性氧化物，在水溶液中遇碱起反应降低ph值，遇酸起反应提高ph值，具有双向调节ph的功能。经水泡过的麦饭石，可溶出对人体和生物体有用的常量元素k、na、ca、mg、p及si、fe、zn、cu、mo、se、mn、sr、ni、v、co、li、cr、i、ge、ti等微量元素。麦饭石在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸。我厂按特定工艺生产的100目、200目、325目、400目、600目、800目、1250目等。麦饭石粉广泛应用医疗保健、食品、饮料以及水质净化、污水处理、防腐、防臭、保鲜、去污、瓷器制作以及种植业和养殖业等领域。为了满足不同行业的要求，该厂可根据客户特殊要求，来生产不同规格的产品。

#### 麦饭石的产地

内蒙古、辽宁阜新、山东(主要分布沂蒙山区蒙阴县蒙山周边、青岛舞旗山、泰安)、黑龙江(齐齐哈尔碾子山区多有分布)、新疆、河南、河北以及南方部分地区。各地储量不同，其中北方储量最大。各地所产麦饭石品质差别较大，其中以山东、内蒙古为佳，当地石质较好，可以进行雕刻等加工。有些地区的麦饭石由于形成年代比较晚，石质较稀松，只能碎化处理后重新压制成型。

#### 麦饭石主要用途

麦饭石广泛应用于饮料，人工矿泉水，营养添加剂，食品保鲜，洗浴美容，农业，养殖业等诸多领域。

麦饭石系列产品包括

1.麦饭石颗粒/麦饭石滤料：产品规格有1cm、6-10目、10-20目、20-40目、40-70目。

2.麦饭石粉：产品规格有80-100目、100-120目、120目、150目、180目、200目、325目、400目、500目、800目、1000目、1250目、2000目。

3.麦饭石矿化球：麦饭石保健洗浴球、麦饭石保健球、麦饭石陶瓷球、麦饭石抑菌球、麦饭石矿化球、麦饭石净化球，麦饭石远红外球等。规格有3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、1cm、1.2cm、1.5cm、2cm、2.5cm、3cm。

4.麦饭石器具/麦饭石用品/麦饭石矿物产品：麦饭石滤芯、麦饭石壶、麦饭石口杯、麦饭石凉水器、麦饭石盘、麦饭石泡菜桶、麦饭石热敷宝、麦饭石烧烤盘、麦饭石碗、麦饭石煲汤罐等。

5.调整水质：以铁，镁，氟等矿物质而论，当水中不存在时它则溶出，相反，水中存在过多时它则吸附。这种作用与ph有关，除了过于酸性和过于碱性的水以外，往净水中投入麦饭石，在多数情况（碱性）时采用投入方式，在少数情况（酸性）时采用循环方式可使水接近中性。而且，使水在麦饭石层循环几次后，即使是水量较大，也能调节ph。

6.使水中溶解氧量丰富：麦饭石对需氧生物体能起到非常有效的作用。从麦饭石的这种作用来看，它与我们的日常生活和身体机能调节有密切的关系。据研究表明，麦饭石可能与生命起源有关。麦饭石对生物体的作用表明：麦饭石的吸附作用，可消除肠道内有毒物质，对细菌有一定的吸附能力；麦饭石经检测含有五十八种对机体有益的长量元素和微量元素，更重要的是其中很多矿物元素是生物体内各种酶的活动中心，能激发酶的活动，提高酶的催化作用，从而改善代谢机能，促进营养物质的消化与吸收，增强抗病能力，促进生长发育。麦饭石矿化球采用优质麦饭石为原料，添加少量电气石粉，经特殊工艺加工而成，具有极强的吸附性和透吸性，是一种无菌无毒无污染的水质矿化剂。

麦饭石滤特点

麦饭石具有矿化净化水质，增加水的生物活性，改善机体生理功能和双向调节水的酸碱读等特性。若长期引用由本产品浸泡的水，可保肝健胃，利尿化石，稳健血压，促进循环，防病抗癌，延年益寿，护肤美容，强壮骨骼，开发智力，促进发育，止血消肿，被广泛应用于医疗卫生，食品保健，环境保护，水质改良以及饮料，酿酒，医药，除臭剂，农作物和花卉栽培，家禽养殖，水产养殖等行业。

麦饭石滤料理化指标

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
密度	2.55g /cm <sup>3</sup>	sio <sub>2</sub>	65-70%	cao	2.8 %
磨损率	<0.04%	tio <sub>2</sub>	0.5 %	mgo	0.65%
破碎率	0.045%	feo	1.2 %	k <sub>2</sub> o	3.2 %
强度	97.5%	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	1.6 %	p <sub>2</sub> o <sub>5</sub>	0.22 %
吸附水	0.3%	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	17.74%	na <sub>2</sub> o	4.3 %

产品包装：25公斤双层编织袋包装，出口吨袋包装，可按客户要求进行调整生产。

#### 联系方式

工厂名称：温县恒盛净水材料厂

工厂地址：温县北冷乡

联系人：刘梦

传真：0371-60260256

电话：13323869815

手机：15538219686

qq：1457639027

邮箱：1457639027@qq.com

现场实拍图片

#### 联系方式

工厂名称：温县恒盛净水材料厂

工厂地址：温县北冷乡

联系人：刘梦

传真：0371-60260256

电话：13323869815

手机：15538219686

qq：1457639027

邮箱：1457639027@qq.com

"【恒盛】专业供应麦饭石"的颜色为灰白色，二氧化硅含量是68.2（%），硬度为3-5，适用对象是水，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>含量为15.4（%），吸附率是98，密度为2.53（g/cm<sup>3</sup>），原产地是河南