

PC/ABS代理商 台湾台化 型号AC3100

产品名称	PC/ABS代理商 台湾台化 型号AC3100
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PC/ABS 台湾台化 AC3100 型号:AC3100 产地:台湾台化
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.18

23 ° C 1.18

熔流率 (熔体流动速率) (240 ° C/5.0 kg) 22

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.40 到 0.60

硬度额定值单位制测试方法

R 级, 23 ° C 118

R 计秤, 23 ° C 118

机械性能额定值单位制测试方法

62.0

弯曲模量 (23 ° C)	2750
弯曲强度 (23 ° C)	94.0
冲击性能(悬梁冲击测试方法)	590
热变形温度(未退火, 6.35 mm)	90.0
可燃性等级测试方法	
1.50 mm, All Colors	V-0
2.30 到 2.53 mm, All Colors	V-0 5VB
3.00 mm, All Colors	V-0 5VA
注射成型	80.0 到 90.0
干燥时间	3.0 到 4.0
建议的最大水分含量	0.020
料斗温度	60.0 到 80.0

料筒后部温度	200 到 230
料筒中部温度	220 到 250
料筒前部温度	230 到 260
加工（熔体）温度	230 到 260
模具温度	50.0 到 70.0
背压	0.345 到 0.689