

神火18650锂电池 强光手电筒专用18650锂电池 4小时

产品名称	神火18650锂电池 强光手电筒专用18650锂电池 4小时
公司名称	深圳市兴源和电子有限公司
价格	2.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:yhhh 型号:18650
公司地址	深圳市宝安区福永街道和平社区福明盛工业园2栋第2、3楼
联系电话	13501564400 13824302161

产品详情

18650锂电池产品特点

18650锂电池 4000mah产品实物图片

可加工定制18650锂电池组

18650电池优点

- 1.质量保证:优质a品电芯,容量高,内阻低,可以大电流放电.
- 2.性能稳定:循环使用寿命长:连续充放电1000次后,电池容量不低于额定容量的85%.
- 3.无记忆效应:可随时进行充、放电使用.

4.安全性高:有过充过放保护.ptc电阻保护，防爆保护

5环保要求:可过sgs，ce.msds.un38.3，ul等认证.

6.配合：交期短,价格合理,服务完善到位.

7.适用型号：移动电源，安防，矿灯，安全报警器，医疗器械，等电子数码产品

18650锂电池产品参数说明

no.	items	specifications
1	mode 型号	18650
2	size 尺寸	18*65 (mm)
3	charge voltage 充电电压	4.2v
4	nominal voltage 标称电压	3.7v
5	nominal capacity 标称容量	1800mah
6	charge current 充电电流	standard charging: : 0.5c标准充电 : 0.5c rapid charge : 1.0c快速充电 : 1.0c
7	standard charging method 标准充电方法	0.5ccc (constant current) charge to 4.2v,then cv(constant voltage 4.2v)charge till charge current decline to 0.05c 0.5ccc (恒流) 充电至4.2v，再cv (恒压4.2v) 充电直至充电电流 0.05c
8	charging time 充电时间	standard charging : 3.0hours(ref.) 标准充电 : 5.0小时 (参考值) rapid charge : 2hours(ref.) 快速充电 : 1小时 (参考值)
9	max.charge current 最大充电电流	1c (1800mah)
10	max.discharge current	1c(1800mah)

	最大放电电流	
11	discharge cut-off voltage	2.75v
	放电截止电压	
12	operating temperature	charging : 0 ~45
	工作温度	充电 : 0 ~45
		discharging : 0 ~45
		放电 : 0 ~45
13	storage temperature	-20 ~ +60
	储存温度	
14	cell weight	approx : 45g
	电芯重量	约 : 45g

我们的优势

- 1.从产品的设计到包装出货，本厂拥有自己的生产线，制作过程得到充分的保障。
- 2.我厂拥有先进的配套机器设备和仪器（sms、smt、bondind等），能精密地生产出高品质产品。
- 3.拥有10余年经验的工程技术团队，能解决前瞻性的可预见性问题，使客户拿到的永远是市场上最好最新的产品。
- 4.完善的技术管理体制，让每个环节都能生产高精度度产品，让客人更有信心。
- 5.专业训练的质量团队，配置测线仪、负载仪、电池容量仪等专业仪器和测架，能第一时间发现生产异常问题，有效控制产品的品质。
- 6.年轻的工作团队，让激情带着我们的产品走向世界，让世界证明我们的力量。

联系地址：深圳市宝安区福永镇永福路永福大厦802-803

联系人：汪夕君

联系电话：13798560650 qq :2209846492 email：sales05@yhhdz.com

"神火18650锂电池 厂家特价销售强光手电筒专用18650锂电池 4小时"的外型尺寸为18*65（mm），标准电压是3.7V（V），适用产品型号为通用，适用类型是移动电源，加工定制为是，工作时间为6h，型号为18650，品牌是YHHH，充电电流为2A（A），产品认证是CE,ROSH,MSDS,UN38.3，UL，属性为一致性好，额定容量是4000（mah）