

HT-100弹簧拉压试验机

产品名称	HT-100弹簧拉压试验机
公司名称	上海双旭电子有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	品牌:海宝 型号:ht-100 类型:数显式压力试验机
公司地址	中国 上海市黄浦区 广西北路528号1605室近北京路
联系电话	86 021 63504668/33040316 13818327383

产品详情

一、功能用途

ht系列电子数显弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸、压缩弹簧的一定工作长度下的工作负荷的测试。

二、主要特点

独具的测试过程中第一峰值保持功能

液晶显示屏，兰色背光灯

高精度高分辨率，高采样速度

上下限报警值可设定，声光报警，电平信号输出(可

设置高低)

存储200组测试数据，并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值

三种单位n、kgf、lbf自动换算

峰值保持，保持时间可设定(0 ~ 30秒)

无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)

串口通讯(可方便的配置为usb通讯)，电脑显示力值曲线，力值表格等多种显示方式并对数据进行处理：如打印、统计分析等。

可选择性安装微型打印机

三、规格参数

型号model	ht-10	ht-20	ht-30	ht-50	ht-100	ht-200	ht-500	ht-1000	ht-2000	ht-3000	ht-5000
最大测量值	10n	20n	30n	50n	100n	200n	500n	1000n	2000n	3000n	5000n
maz load											
负荷分度 load graduation	0.001n	0.002n	0.003n	0.01n	0.02n	0.05n	0.1n	0.2n	0.5n	0.5n	1n

value									
位移标尺行程	70mm	100mm	150mm						
test travel									
位移标尺分度值	0.01mm								
distortion resolution									
压盘直径	34mm	49mm	108mm						
platen diameter									
可测弹簧最大自由长度	70mm	150mm	200mm						
max free testable length									
准确度	± 0.5%								
accuracy									

<http://www.63504668.com>
<http://www.yqybzhn.com>
<http://www.jsbyb.com>
<http://www.shwjzdh.com>
<http://www.oneyb.com>
<http://www.ttyssy.com>
<http://www.591718.com>
<http://www.shuangxu.net>
<http://www.shanghaiyiqi.com>
<http://www.shuangxudianzi.com>
<http://www.yqybzyw.com>
<http://www.63504668.cn>
<http://www.shanghaiyibw.com>
<http://www.591718.cn>
<http://www.591718.net>

"HT-100弹簧拉压试验机"的品牌为海宝，型号是HT-100，类型为数显式压力试验机，测量范围是100