

## ZK-2型性价比优的氧指数仪

产品名称	ZK-2型性价比优的氧指数仪
公司名称	北京中科中环环境应用技术研究中心
价格	6800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:zkzh 型号:zk-2
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京朝阳区安苑路安苑东里一区2号中燃大厦二 层
联系电话	86 10 51299101 13381355005

## 产品详情

### zk-2型氧指数测定仪

zk-2型氧指数测定仪符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法gb/t2406和纺织品燃烧性能试验氧指数法gb/t5454等标准国家标准，用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能，即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片、薄膜和纺织及木材等材料的燃烧性能测定。该仪器是一种测定聚合物燃烧性准确、重现性好、方便快捷的检测仪器。本仪器不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段，还可以作为一种研究工具。

指标参数：

测量范围：0—80%、o2

分辨率：0.1

测量精度：5%

流量调节范围：60-600 l/h

氧气使用压力：0.1mpa

氮气使用压力：0.1mpa

氧气输入压力：>0.25mpa

氮气输入压力：>0.25mpa

仪器尺寸：330mm × 250mm × 530mm

仪器成套性：

序号	名称	单位	数量
1	主机	台	1
2	玻璃管	根	2
3	玻璃珠	袋	1
4	尼龙管	米	1.5
5	自撑试样夹	套	1
6	金属网	个	2
7	氧气和氮气连接管	米	6
8	说明书	份	1

服务：包括燃烧氧指数测试系统，全套技术支持和服务、技术培训等。

北京中科中环环境应用技术研究中心 研制

-----

最新服务客户:

\* 中国石油大学 6套 氧指数测定仪系统

\* 长沙磐龙安全系统公司 1套 氧指数测定仪系统

.....

"ZK-2型性价比最优的氧指数仪"的是否提供加工定制为是，品牌是ZKZH，型号为ZK-2，测量范围是0~80

%，测量对象为O<sub>2</sub>，测量精度是5%，尺寸为330x250x530（mm），重量是3.5（kg）