

# 橡胶流变仪 / 橡胶硫化仪 / 无转子硫化仪 / 电脑橡胶硫化仪

产品名称	橡胶流变仪 / 橡胶硫化仪 / 无转子硫化仪 / 电脑橡胶硫化仪
公司名称	扬州市精卓试验机械厂
价格	45000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:江都精卓 型号:jz-6029
公司地址	扬州市江都区真武工业区
联系电话	13852509481

## 产品详情

### jiangz 专业生产橡塑检测仪器与生产设备

开拓创新是精卓不变的追求

网址：www.yzjzsyj.com 电话：0514-86274822 传真：0514-86271989 联系人：童久俊

jz-6029电脑无转子硫化仪采用电脑控制进口温控仪进行精确控温，计算机适时进行数据处理并可进行统计、分析、存储对比等，人性化设计，操作简便，数据准确，为橡胶最优化配方提供最精确的数据。本硫化仪计算机上鼠标所点按键与主机面板上按键具有相同功能，以便于用户操作，计算机的软件界面相当良好，使用极为方便，用户可以精确的测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、最大最小转矩等，是橡胶行业控制胶料质量，快速检验及橡胶挤出研究用的最理想设备。

(2)技术参数：

执行标准：gb/t16584、iso-6502

模腔结构：全密闭型控温范围：常温-200

温度波动：±0.3

温度显示分辨率：0.01

转矩量程：0-20n.m

转矩显示精度：0.001 n.m

电源：50hz，~ 220v ± 10%

压缩空气：0.40mpa

摆动频率：100cpm(1.7hz)

摆动角度：±0.5。 ±1。

打印内容：日期、时间、温度、硫化曲线、温度曲线、ml、mh、ts1、ts2、t10、t90、vc1 vc2

(3)主要特点：

1、本仪器采用真正的密闭型模腔，和美国阿尔法(原孟山都)一样。重复性和测试数据与阿尔法可比。处于国际同行业中领先地位。2、本仪器基于大型数据库开发平台，控温装置采用软件直接控制和采集处理。此技术领导国际新潮流。3、本仪器具有统计、分析、存储、对比等功能。人性化设计，操作方便。

(4)主要配置：

- 1、真正的高精度密闭型模腔结构与美国阿尔法同步。
- 2、美国高精度传感器，精度达0.001n.m
- 3、日本nsk高精度轴承。
- 4、中英合资sdpc集团高性能汽缸。
- 5、中外合资德力西气动元件。
- 6、功能强劲的专用模块，技术先进，试验数据与阿尔法同步。
- 7、工作门自动升降，安全保护。
- 8、电子元件关键部分采用军工元件，质量可靠，性能稳定。
- 9、电脑软件直接控温，阿尔法技术精度达0.01 。
- 10、19寸品牌液晶电脑，惠普彩色打印机。

江都市精卓试验仪器厂

厂址：江都市真武工业园区

电话：0514-86274822

传真：0514-86271989 邮编：225265

网址：[www.jzsyyq.com](http://www.jzsyyq.com)

"橡胶流变仪 /橡胶硫化仪 /无转子硫化仪/电脑橡胶硫化仪"的重量为约210Kg ( Kg ) ，产品用途是橡胶无转子硫化仪测定硫化特性要求，型号为JZ-6029，产品型号是JZ-6029，品牌为江都精卓，加工定制是是，外形尺寸为约660 × 580 × 1300mm ( mm ) ，产品规格是多样