

工业级UPS电源1KVA负载900w塔式标机内置电池机房通用

产品名称	工业级UPS电源1KVA负载900w塔式标机内置电池机房通用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:工业级UPS电源 型号:1KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

01

C1-3KVA:安全可靠、节能环保、灵活智能

全新外观登场

全新一代外观傲世登场

一体化LOGO识别度更高

化

LOGO

· 硅胶按键，触感更好，寿命更长

安全可靠

02

安全/0妥协存量广，安全可靠

中国市场，存量广的在线式UPS,30年经验积累，完美搭配中国电力环境

30年

UPS经验

真正在线双转换式结构0MS转换时间保证了供电安全性和可靠性

超宽输入电压频率范围，轻松应对恶劣电能环境

成熟的数字化控制技术强壮的功率半导体器件

三重软硬件保护更加安全可靠

严格遵守IEC标准设计，精选高品质认证器件，用

03

节能环保绿色功率设计

输出功因高可达0.9，提供更多能量高频控制技术和磁性器件相结合，极大降低系统损耗，提高运行效率。节省运行费用，减少更多排放。

绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

绿色/环保

03

节能环保绿色功率设计

绿色/环保

绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

性能卓越

04

性能卓越成熟数字化控制

采用高性能DSP处理器及双闭环DSP控制技术

确保完美正弦输出和快速动态响应,应对各种负载冲击

完美性能指标输入功因高达0.99,输....--

05

易于使用智能人性设计

智能实时电池监测,电池状态尽在掌握自动识别并适应50HZ/60HZ电源系统

满足不同电源系统的需求

低于50分贝(等同办公室环境)的静音设计，还你一个宁静的工作空间

70dB60d8

大声说话般说活办公室好活府上国

50

静音设计

4088308

酱书电能范室

坠室沙更的变钱

1KVA UPS电源详细参数表容量

型号

1KVA UPS电源输入参数整流器类型

额定电压

输入电压范围

输入频率范围

输入功率因数

1KVA UPS电源输出参数额定输出功率

额定输出电压

输出频率

工作方式

输出波形

转换时间

过载能力

1KVA

UPS电源电池和运行时间

电池型号

标机后备时间

电池包型号

电池典型充电时间

电池电压

1KVA UPS电源系统参数及标准安装方式

整机效率

电磁兼容
浪涌保护
防护类型

1KVA UPS电源通信和管理接口端口

控制面板

有声报警

1KVA UPS电源物理指标W

D

H

重量

颜色

1KVA UPS电源环境工作环境

工作相对湿度

操作高度

存储温度

存储相对湿度

存储高度

听觉噪音距设备表面 1 m 处

1KVA UPS电源保修标准质保